
ASAHI A.S.H TOOLS

ASAHI TOOLS

平成3年3月21日改訂

No. 9105




SHIN-NIHON TOOLS CO., LTD.

ASAHI & PLARAD(プララド)

電動 トルクコントロールレンチ(トルコンレンチ)

ボルト締結工具の決定版！
専用LSIを開発、マイコン内蔵で高精度なトルク制御(±3%)と回転コントロールを実現した電動トルクレンチ！



電動 トルクコントロールレンチ(トルコンレンチ)

●200V電動遊星ギアー付　●高低速自動切換

簡単・便利！世界初の2段式ギアー自動変速、自動停止のフルオート機構。

品番	出力トルク(kg f/m)		回転数(毎分)		出力軸	重量	標準価格
	最小	最大	無負荷	負荷	(SW)	(kg)	
PC 0600	35	70	46	9	19	6.2	1,325,800
PC 1000	40	100	23	4	25.4	6.3	1,507,200
PC 2000	80	200	12	2	25.4	9.1	1,708,600
PC 3000	90	300	7	1.25	25.4	10	1,886,000

エア式 トルクコントロールレンチ(トルコンレンチ－エア式) 完全防爆タイプ

●三点セット(フィルター・ルブリケータ・オイラー含む)

品番	出力トルク(kg f/m)		回転数(毎分)		出力軸	重量	標準価格
	最小	最大	無負荷	負荷	(SW)	(kg)	
PCA 0600	20	70	98	16	19	5.6	1,325,800
PCA 1000	30	100	49	8	25.4	5.7	1,507,200
PCA 2000	70	200	24	4	25.4	9.1	1,708,600
PCA 3000	80	300	14.6	2.4	25.4	10	1,886,000

特徴

安全性：遊星ギアの応用で、振動や衝撃はなく無騒音な安全工具です。更にハンドル部分と出力軸部分の間はフリージョイント構造を採用しているので(従来品のように)反力で作業中に手が振れたりせず安全です。

スピード：自動2段変速ギヤを採用、従来品の約3倍の締め付けスピードを実現、更に油圧レンチの約10倍のスピードですので、作業時間の大幅な短縮になります。

精度：始めは、高速回転でボルトを締めて行き最終は自動的に低速に切り替わって油圧レンチと同等の±3%の高いトルク精度で締めます。このスピードの自動2段変速は遠心力とバネの組み合わせで自動的に行われます。(構造特許申請中)

トルク調整：トルクの設定は本体背部に付属しているデジタル目盛りで簡単に行えます。
ボルト締付完了後、反力アームが自動的に反対方向に動き、レンチの喰い付きが無く作業性抜群です。

切換レバー：逆転操作は切換レバーを動かす丈でOK。
市販のインパクトソケットがそのまま使用できます。

●トルクコントロールレンチのカタログは別冊であります。

ミニ油圧トルクレンチ

(手の平サイズ パワーは大人5人力。)
ボルト締付け作業の安全と省力化に



■ミニ油圧トルクレンチ(反力受け付き)

品番	最大出力トルク	最大油圧	出力軸	使用範囲ボルト	重量	標準価格
PET-2000	200kgfm	700kgf/cm²	25.4□	M/16～M/45	6kg	¥759,000
PET-5000	500kgfm	700kgf/cm²	38.1□	M/16～M/61	9kg	¥1,065,000

※最大油圧(単動式シリンダー、スプリングターン式)

■駆動ポンプ

品番	電圧	モーター容量	最大吐出量	重量	標準価格
PET-8000	単相100V	300W	2 ℓ/分	11 kg	¥286,000

※付属品(2mホース、リモコン、トルクメーター付き)

セット標準価格		
	PET-2000 PET-8000	セット ¥1,045,000
	PET-5000 PET-8000	セット ¥1,351,000

※防爆用油圧トルクレンチも可能！
エアー駆動ポンプを使用(別途見積り致します)

(注)このページの商品は、通常価格体系と異っていますのでご注意下さい。

●ミニ油圧トルクレンチのカタログは別冊であります。

パワーギヤーレンチ

PL

PAT.



PLT

PAT.



パワーギヤーレンチ

Code No.	倍率(倍)	最大トルク(kg·f·m)	適用ボルト	L	入力側(オス)	出力側(オス)	kg	標準価格
※ PL 0170	4.5	170	M16〜M36	172	19□	25.4□	3.0	150,000
PL 0180	12	180	M18〜M39	225	19□	25.4□	5.6	218,000
PL 0230	12	230	M20〜M42	304	19□	25.4□	6.5	240,000
PL 0300	15	300	M22〜M45	312	19□	25.4□	5.5	282,000
PL 0400	15	400	M33〜M52	238	19□	38.1□	9.0	421,000
PL 0600	21	600	M33〜M60	244	19□	38.1□	14.0	588,000
PL 0680	22	680	M33〜M64	302	19□	38.1□	18.5	767,000
PL 0860	40	860	M33〜M68	297	19□	38.1□	27.0	1,117,000
PL 1000	22/45	1,000	M33〜M72	305	12.7□	スプライン	16.0	1,157,000
PL 1800	100	1,750	M45〜M100	368	19□	スプライン	57.7	2,620,000

標準付属品(入力用ラチエットハンドル·反力受·収納メタルケース)
※印は入力用ラチエットハンドルはついておりません。

- パワーギヤーレンチのカタログは別冊であります。

パワーギヤーレンチ(トルクレンチ付)

Code No.	セット		kg	標準価格
	パワーレンチ	トルクレンチ(差込角)		
PLT 0170	PL-0170	LQK-2800 19□	5.0	180,000
PLT 0180	PL-0180	LQK-2800 19□	7.6	250,000
PLT 0230	PL-0230	LQK-2800 19□	8.5	272,000
PLT 0300	PL-0300	LQK-2800 19□	7.5	313,000
PLT 0400	PL-0400	LQK-4200 19□	13.4	465,000
PLT 0600	PL-0600	LQK-4200 19□	18.4	633,000
PLT 0680	PL-0680	LQK-4200 19□	22.9	811,000
PLT 0860	PL-0860	LQK-4200 19□	31.4	1,160,000
PLT 1000	PL 1000	LQK-1800 12.7□	20.4	1,178,000
PLT 1800	PL-1800	LQK-4200 19□	62.1	2,665,000

標準付属品(入力用トルクレンチ·反力受·収納メタルケース)

PXS



この商品はP5をご覧下さい。

USP



差込部スプライン

スプラインソケット(PL1000用·PL1800用)

Code No.	mm (六角)	mm (丸)	L	kg	標準価格
USP 0050	50	84	110	2.9	23,150
USP 0054	54	84	110	3.2	25,715
USP 0055	55	84	110	3.4	26,140
USP 0058	58	92	110	3.6	28,290
USP 0060	60	95	110	3.6	30,570
USP 0063	63	100	110	3.6	30,860
USP 0065	65	106	110	3.8	31,150
USP 0067	67	106	110	4.4	33,570
USP 0070	70	111	110	4.5	35,140
USP 0071	71	113	110	4.5	36,000
USP 0075	75	119	110	5.0	41,570
USP 0077	77	122	120	5.0	44,000
USP 0080	80	128	120	6.2	47,570
USP 0085	85	135	120	6.6	51,430
USP 0090	90	142	120	7.4	56,430
USP 0095	95	151	120	8.0	60,720

(注) このページの商品は、通常の価格体系と異っていますのでご注意下さい。

- パワーギヤーレンチ用ソケットはP3〜P5をご覧下さい。

インパクト用ソケットレンチ

US 2



US 3




US 4



US 6



US 6



UJ



UA



UO



UP



6.3㎜(1/4□) パワーソケットレンチ(Oリング・ピン付)

Code No.	US 0204	US 0205	US 0255	US 0206	US 0207	US 0208
⬡mm	4	5	5.5	6	7	8
○↕×L	7.5×23	8.5×23	9×23	9.5×23	11×23	12×23
¥	680	680	680	680	680	680

Code No.	US 0210	US 0211	US 0212	US 0213	US 0214	
⬡mm	10	11	12	13	14	
○↕×L	14×23	16×23	17×23	18×23	19×23	
¥	680	750	750	750	750	

9.5㎜(3/8□) パワーソケットレンチ(Oリング・ピン付)

Code No.	US 0308	US 0310	US 0312	US 0313	US 0314	US 0316	US 0317
⬡mm	8	10	12	13	14	16	17
○↕×L	13×32	15×32	18×32	19×32	21×32	23×32	24×32
¥	840	840	840	840	840	940	940

12.7㎜(1/2□) スタンダードタイプ(Oリング・ピン付)

Code No.	US 0410	US 0412	US 0413	US 0414	US 0417	US 0419
⬡mm	10	12	13	14	17	19
○↕×L	17×38	20×38	21.5×40	23×40	26×42	28×42
¥	900	900	900	900	900	920

Code No.	US 0421	US 0422	US 0424	US 0426	US 0427	US 0430
⬡mm	21	22	24	26	27	30
○↕×L	32×42	33.5×42	36×45	38×45	40×45	42×48
¥	1,030	1,060	1,160	1,270	1,500	1,770

19㎜(3/4□) スタンダードタイプ(Oリング・ピン付)

Code No.	US 0617	US 0619	US 0621	US 0622	US 0624	US 0626	US 0627	US 0630
⬡mm	17	19	21	22	24	26	27	30
○↕×L	29×50	31×50	34×52	35×52	38×52	40×55	41.5×55	46×55
¥	1,820	1,820	1,820	1,820	1,900	1,900	2,040	2,160

Code No.	US 0632	US 0635	US 0636	US 0641	US 0646	US 0650	US 0655	US 0660
⬡mm	32	35	36	41	46	50	55	60
○↕×L	48.5×58	52×58	54×60	60×60	66×63	71×63	77×63	84×65
¥	2,160	2,400	2,520	3,200	4,400	5,100	7,000	7,800

19㎜(3/4□) ロングタイプ(Oリング・ピン付)

Code No.	USL 0619	USL 0621	USL 0622	USL 0624	USL 0626	USL 0627	USL 0630
⬡mm	19	21	22	24	26	27	30
○↕×L	28×85	31×85	32×85	35×100	38×100	43×90	46×90
¥	2,440	2,440	2,440	2,700	2,900	3,100	3,800

ユニバーサルジョイント

Code No.	UJ 0400	UJ 0600	UJ 0800
□	12.7□	19□	25.4□
○↕×L	33×85	43×106	54×136
¥	4,400	8,400	11,000

アダプター

Code No.	UA 0403	UA 0604	UA 0806
□×□	12.7×9.5	19×12.7	25.4×19
○↕×L	28×35	38×50	48×65
¥	2,000	2,400	3,900

止めOリング

Code No.	UO 4000	UO 6000	UO 8000
□	12.7□用	19□用	25.4□用
¥	160	200	230

止めピン

Code No.	UP 4000	UP 6000	UP 8000
□	12.7□用	19□用	25.4□用
¥	100	100	100

インパクト用ソケットレンチ

■ 25.4㎜(1□) スタンダードタイプ(Oリング・ピン付)

Code No.	US 0819	US 0821	US 0822	US 0824	US 0826	US 0827	US 0830
○mm	19	21	22	24	26	27	30
○↕×L	35×55	37×55	38×55	41×55	43×55	45×58	48×58
¥	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240

Code No.	US 0832	US 0835	US 0836	US 0841	US 0846	US 0850	US 0855
○mm	32	35	36	41	46	50	55
○↕×L	52×60	54×60	55×62	61×68	68×70	72×76	82×80
¥	3,240	3,240	3,700	4,200	5,300	6,800	8,400

Code No.	US 0860	US 0865	US 0870	US 0875	US 0880	US 0885	US 0890
○mm	60	65	70	75	80	85	90
○↕×L	87×80	93×75	99×75	105×80	112×80	118×90	112×95
¥	10,400	13,400	15,600	23,000	33,200	38,000	45,000

US 8



■ 38.1㎜(1½□) スタンダードタイプ(Oリング・ピン付)

Code No.	US 1050	US 1055	US 1060	US 1065	US 1070	US 1075	US 1080
○mm	50	55	60	65	70	75	80
○↕×L	84×90	88×90	94×100	99×105	109×110	118×115	125×120
¥	20,400	22,000	25,000	30,000	37,000	43,000	49,000

Code No.	US 1085	US 1090	US 1095	US 1100	US 1105	US 1110	US 1115
○mm	85	90	95	100	105	110	115
○↕×L	129×120	138×120	145×120	148×120	155×130	159×130	169×130
¥	51,200	60,000	64,000	78,000	86,000	95,000	99,800

Code No.	US 1120	US 1125	US 1130	US 1135	US 1140	US 1150	
○mm	120	125	130	135	140	150	
○↕×L	166×132	173×136	180×140	186×145	205×150	225×160	
¥	110,000	115,000	130,000	139,000	152,000	176,000	

US 0



■ 12.7㎜(½□) ヘキサゴンソケットレンチ(Oリング・ピン付)

Code No.	UX 4005	UX 4006	UX 4008	UX 4010	UX 4012	UX 4014	UX 4017	
⬢mm	5	6	8	10	12	14	17	
×L	26×55	26×55	26×60	26×60	26×68	26×78	26×78	
¥	1,040	1,040	1,120	1,120	1,160	1,280	1,320	

UX 4



■ 12.7㎜(½□) ロングタイプ ヘキサゴンソケットレンチ(Oリング・ピン付)

Code No.	UXL 4308	UXL 4310	UXL 4312	UXL 4314	UXL 4408	UXL 4410	UXL 4412	UXL 4414
⬢mm	8	10	12	14	8	10	12	14
↕●×L	14×350	14×350	18×350	18×350	14×450	14×450	18×450	18×450
¥	2,850	3,140	3,250	3,520	3,250	3,520	3,650	3,920

UXL 4



エキステンションバー

Code No.	UE 0410	UE 0615	UE 0816	UE 0820
□	12.7□	19□	25.4□	25.4□
○↕×L	26×100	38×150	50×160	50×200
¥	2,000	4,300	7,000	7,800


UE



インパクト用パワーヘキサゴン ソケットレンチ

PXS





＊ボールポイント六角棒タイプも製作いたします。（PAT.P）

□12.7㎜（1/2□）パワーヘキサゴンソケットレンチ（ビット交換タイプ）

Code No.	PXS 4005	PXS 4006	PXS 4008	PXS 4010	PXS 4012	PXS 4014	PXS 4017
⬢ mm	5	6	8	10	12	14	17
□×L×B	12.7×69×14	12.7×69×14	12.7×69×14	12.7×69×14	12.7×69×14	12.7×69×14	12.7×69×14
¥	2,460	2,460	2,460	2,460	2,700	2,700	2,700

□19㎜（3/4□）パワーヘキサゴンソケットレンチ（ビット交換タイプ）

Code No.	PXS 6110	PXS 6112	PXS 6114	PXS 6117	PXS 6219	PXS 6222	PXS 6224
⬢ mm	10	12	14	17	19	22	24
□×L×B	19×83×17	19×83×17	19×83×17	19×83×17	19×93×22	19×93×22	19×93×22
¥	3,900	3,900	3,900	3,900	4,500	5,300	5,800

□25.4㎜（1□）パワーヘキサゴンソケットレンチ（ビット交換タイプ）


Code No.	PXS 8112	PXS 8114	PXS 8117	PXS 8219	PXS 8222	PXS 8324	PXS 8327
⬢ mm	12	14	17	19	22	24	27
□×L×B	25.4×88×17	25.4×88×17	25.4×88×17	25.4×98×22	25.4×98×22	25.4×120×32	25.4×120×32
¥	7,000	7,000	7,000	7,500	8,700	10,600	11,300

□38.1㎜（1 1/2□）パワーヘキサゴンソケットレンチ（ビット交換タイプ）

Code No.	PXS 8422	PXS 8424	PXS 8427	PXS 8432	PXS 8436		PXS 8332
⬢ mm	22	24	27	32	36		32
□×L×B	38.1×135×32	38.1×135×32	38.1×135×32	38.1×135×32	38.1×135×32		25.4×120×32
¥	29,000	29,000	29,000	30,000	30,000		12,000

ヘキサゴンソケットレンチセット

VX 3000
VX 4000




VX 3400




UX 0700



UX 1500




Code No.	□ ㎜	⬢ 	⊕ 	⊖ 					¥
VX 3000 (10pcs.)	9.5	3 4 5 6 8 10	No. 2	6	○		○		11,000
VX 4000 (12pcs.)	12.7	4 5 6 8 10 12 14 17	No. 2	6	○	○			15,500
VX 3400 (14pcs.)	9.5 12.7	3 4 5 6 7 8 10 12 14 17	No. 1 No. 2	5 6					10,800
UX 0700 (9pcs.)	12.7		5 6 8 10 12 14 17		○	○			12,800
UX 1500 (15pcs.)	12.7		5 6 8 10 12 14 17 (350L) 8 10 12 14 (450L) 8 10 12 14						36,400

電動ドライバー・エアードライバー用パワービット

BX

(PAT.P)



ボールポイント・ヘックスパワービット

ISOタイプ(差込口) ⬡ 6.3


Code No.	⬢ mm	L×ℓ	¥	
BX 6015	1.5	75×9.5	**520**	10
BX 6020	2	75×9.5	**520**	10
BX 6025	2.5	75×9.5	**520**	10
BX 6030	3	75×9.5	**520**	10

JAタイプ(差込口) ⬡ 6.3

Code No.	⬢ mm	L×ℓ	¥	
BX 7015	1.5	75×12.7	**520**	10
BX 7020	2	75×12.7	**520**	10
BX 7025	2.5	75×12.7	**520**	10
BX 7030	3	75×12.7	**520**	10
BX 7040	4	75×12.7	**520**	10
BX 7050	5	75×12.7	**520**	10
BX 7060	6	75×12.7	**520**	10

BQ

(PAT.P)



共口ボールポイントパワービット

ISOタイプ(差込口) ⬡ 6.3


Code No.	⬢ mm	L×ℓ	¥	
BQ 6015	1.5	75×9.5	**590**	10
BQ 6020	2.	75×9.5	**590**	10
BQ 6025	2.5	75×9.5	**590**	10
BQ 6030	3	75×9.5	**590**	10

JAタイプ(差込口) ⬡ 6.3

Code No.	⬢ mm	L×ℓ	¥	
BQ 7015	1.5	75×12.7	**590**	10
BQ 7020	2	75×12.7	**590**	10
BQ 7025	2.5	75×12.7	**590**	10
BQ 7030	3	75×12.7	**590**	10
BQ 7040	4	75×12.7	**590**	10
BQ 7050	5	75×12.7	**590**	10
BQ 7060	6	75×12.7	**590**	10

●ISO・JAタイプの適用機種は34ページの表よりご選定下さい。

BP



ボールポイントパワービット


ISOタイプ(差込口) ⬡ 6.3

Code No.	⬢ mm	L×ℓ	¥	
BP 6015	1.5	75×9.5	**490**	10
BP 6020	2	75×9.5	**490**	10
BP 6025	2.5	75×9.5	**490**	10
BP 6030	3	75×9.5	**490**	10
BP 6040	4	75×9.5	**490**	10
BP 6050	5	75×9.5	**490**	10
BP 6060	6	75×9.5	**490**	10

JAタイプ(差込口) ⬡ 6.3

Code No.	⬢ mm	L×ℓ	¥	
BP 7015	1.5	75×12.7	**490**	10
BP 7020	2	75×12.7	**490**	10
BP 7025	2.5	75×12.7	**490**	10
BP 7030	3	75×12.7	**490**	10
BP 7040	4	75×12.7	**490**	10
BP 7050	5	75×12.7	**490**	10
BP 7060	6	75×12.7	**490**	10

BW



共口ヘックスパワービット


ISOタイプ(差込口) ⬡ 6.3

Code No.	⬢ mm	L×ℓ	¥	
BW 6015	1.5	75×9.5	**390**	10
BW 6020	2	75×9.5	**390**	10
BW 6025	2.5	75×9.5	**390**	10
BW 6030	3	75×9.5	**390**	10

JAタイプ(差込口) ⬡ 6.3

Code No.	⬢ mm	L×ℓ	¥	
BW 7015	1.5	75×12.7	**390**	10
BW 7020	2	75×12.7	**390**	10
BW 7025	2.5	75×12.7	**390**	10
BW 7030	3	75×12.7	**390**	10
BW 7040	4	75×12.7	**390**	10
BW 7050	5	75×12.7	**390**	10
BW 7060	6	75×12.7	**390**	10

BH



パワーソケット用ホルダー

ISOタイプ(差込口) ⬡ 6.3

Code No.	■	L×ℓ	¥	
BH 6025	¼	60×9.5	**730**	1
BH 6035	⅜	75×9.5	**730**	1

JAタイプ(差込口) ⬡ 6.3

Code No.	■	L×ℓ	¥	
BH 7025	¼	60×12.7	**820**	1
BH 7035	⅜	75×12.7	**820**	1

●パワービットの特殊サイズも製作いたします。

●ISO・JAタイプ(差込口)と機種と適合しないシャンクがありますので、選定にご注意して下さい。

トルクレンチセット

LCR



メガネトルクレンチセット

Code No.	Set		標準価格	
LCR 2000 (9pcs.)	トルクレンチ メガネスパナヘッド mm	LC 0450 8 10 11 12 13 14 17 19	38,400	1
LCR 3000 (9pcs.)	トルクレンチ メガネスパナヘッド mm	LC 0900 12 13 14 17 19 22 24 27	42,900	1
LCR 4000 (9pcs.)	トルクレンチ メガネスパナヘッド mm	LC 1800 17 19 22 24 27 30 32 36	54,300	1

LCS



スパナトルクレンチセット

Code No.	Set		標準価格	
LCS 2000 (9pcs.)	トルクレンチ スパナヘッド mm	LC 0450 8 10 11 12 13 14 17 19	40,000	1
LCS 3000 (9pcs.)	トルクレンチ スパナヘッド mm	LC 0900 12 13 14 17 19 22 24 27	44,300	1
LCS 4000 (9pcs.)	トルクレンチ スパナヘッド mm	LC 1800 17 19 22 24 27 30 32 36	55,700	1

LCX



六角棒トルクレンチセット

Code No.	Set		標準価格	
LCX 2000 (6pcs.)	トルクレンチ 六角棒レンチヘッド mm	LC 0450 4 5 6 8 10	35,000	1
LCX 3000 (6pcs.)	トルクレンチ 六角棒レンチヘッド mm	LC 0900 5 6 8 10 12	40,000	1
LCX 4000 (6pcs.)	トルクレンチ 六角棒レンチヘッド mm	LC 1800 6 8 10 12 14	47,570	1

LCV



ソケットトルクレンチセット

Code No.	Set		標準価格	
LCV 2000 (10pcs.)	トルクレンチ ソケットレンチ 9.5□ mm エキステンションバー	LCQ 0450 8 10 11 12 13 14 17 19 VE 0375	29,500	1
LCV 3000 (10pcs.)	トルクレンチ ソケットレンチ 12.7□ mm エキステンションバー	LCQ 0900 12 13 14 17 19 22 24 27 VE 0415	32,600	1
LCV 4000 (10pcs.)	トルクレンチ ソケットレンチ 12.7□ mm エキステンションバー	LCQ 1800 14 17 19 22 24 27 30 32 VE 0425	38,500	1

LCY



450kgf用交換ヘッドシステムセット

Code No.	Set	標準価格	
LCY 2000	トルクレンチ LC 0450 ラチェットヘッド LQ 3055 スパナヘッド・メガネヘッド・ソケットレンチ 各 10、12、13、14、17 六角棒ヘッド 4、5、6、8、10	73,000	1

900kgf用交換ヘッドシステムセット

Code No.	Set	標準価格	
LCY 3000	トルクレンチ LC 0900 ラチェットヘッド LQ 4065 スパナヘッド・メガネヘッド・ソケットレンチ 各 17、19、21、22、24 六角棒ヘッド 5、6、8、10、12	83,000	1

1800kgf用交換ヘッドシステムセット

Code No.	Set	標準価格	
LCY 4000	トルクレンチ LC 1800 ラチェットヘッド LQ 4080 スパナヘッド・メガネヘッド・ソケットレンチ 各 22、24、27、30、32 六角棒ヘッド 6、8、10、12、14	103,000	1

LC



LCQ



LQ



ヘッド交換式トルクレンチ

Code No.	トルク範囲 kgf・cm	●×L	標準価格	
LC 0450	100～ 450	12×280	17,900	1
LC 0900	200～ 900	15×360	19,400	1
LC 1800	400～1800	18×463	23,400	1

ラチェットヘッド付トルクレンチ

Code No.	トルク範囲 kgf・cm	●×L	標準価格	
LCQ 0450	100～ 450	9.5×336	23,300	1
LCQ 0900	200～ 900	12.7×422	24,600	1
LCQ 1800	400～1800	12.7×550	31,300	1

ラチェットヘッド

Code No.	□mm	Type	標準価格	
LQ 3055	9.5	LC 0450	6,700	1
LQ 4065	12.7	LC 0900	7,140	1
LQ 4080	12.7	LC 1800	8,300	1

●ソケットレンチは13頁をご覧下さい。

(注) トルクレンチ関係の商品は通常価格体系と異っていますのでご注意下さい。

ヘッド交換式トルクレンチ

LCR



LCS



LCX



メガネヘッド付トルクレンチ

Code No.	mm	Type	L	標準価格	
LCR 2008	8	LC 0450	328	20,500	1
LCR 2010	10		328	20,500	1
LCR 2012	12		330	20,500	1
LCR 2013	13		330	20,500	1
LCR 2014	14		330	20,500	1
LCR 2017	17		335	20,500	1
LCR 2019	19		335	20,500	1
LCR 2022	22		335	20,500	1
LCR 3012	12	LC 0900	420	22,500	1
LCR 3013	13		420	22,500	1
LCR 3014	14		420	22,500	1
LCR 3017	17		424	22,500	1
LCR 3019	19		424	22,500	1
LCR 3022	22		424	22,500	1
LCR 3024	24		427	22,500	1
LCR 3027	27		427	22,500	1
LCR 3030	30		427	22,500	1
LCR 4017	17	LC 1800	538	26,500	1
LCR 4019	19		538	26,500	1
LCR 4022	22		538	26,500	1
LCR 4024	24		544	26,500	1
LCR 4027	27		544	26,500	1
LCR 4030	30		544	26,500	1
LCR 4032	32		550	26,500	1
LCR 4036	36		550	26,500	1
LCR 4041	41		550	26,500	1

メガネスパナヘッド

Code No.	mm	Type	L	標準価格	
LCR 0408	8	LC 0450用	64.5	2,570	1
LCR 0410	10		64.5	2,570	1
LCR 0411	11		66	2,570	1
LCR 0412	12		66	2,610	1
LCR 0413	13		66	2,610	1
LCR 0414	14		66	2,610	1
LCR 0417	17		71	2,770	1
LCR 0419	19		71	2,770	1
LCR 0422	22		71	2,770	1
LCR 0912	12	LC 0900用	77.5	2,840	1
LCR 0913	13		77.5	2,840	1
LCR 0914	14		77.5	2,840	1
LCR 0917	17		81.5	3,000	1
LCR 0919	19		81.5	3,000	1
LCR 0921	21		81.5	3,000	1
LCR 0922	22		81.5	3,000	1
LCR 0924	24		86	3,110	1
LCR 0927	27		86	3,110	1
LCR 0930	30		86	3,110	1
LCR 1817	17	LC 1800用	97.5	3,210	1
LCR 1819	19		97.5	3,210	1
LCR 1822	22		97.5	3,210	1
LCR 1824	24		102.5	4,030	1
LCR 1827	27		102.5	4,030	1
LCR 1830	30		102.5	4,030	1
LCR 1832	32		109	4,860	1
LCR 1836	36		109	4,860	1
LCR 1841	41		109	4,860	1

スパナヘッド付トルクレンチ

Code No.	mm	Type	L	標準価格	
LCS 2008	8	LC 0450	328	20,500	1
LCS 2010	10		328	20,500	1
LCS 2012	12		328	20,500	1
LCS 2013	13		328	20,500	1
LCS 2014	14		328	20,500	1
LCS 2017	17		330	20,500	1
LCS 2019	19		330	20,500	1
LCS 2022	22		330	20,500	1
LCS 3012	12	LC 0900	417	22,500	1
LCS 3013	13		417	22,500	1
LCS 3014	14		417	22,500	1
LCS 3017	17		420	22,500	1
LCS 3019	19		420	22,500	1
LCS 3022	22		420	22,500	1
LCS 3024	24		423	22,500	1
LCS 3027	27		423	22,500	1
LCS 3030	30		423	22,500	1
LCS 4017	17	LC 1800	535	26,500	1
LCS 4019	19		535	26,500	1
LCS 4022	22		535	26,500	1
LCS 4024	24		498	26,500	1
LCS 4027	27		498	26,500	1
LCS 4030	30		498	26,500	1
LCS 4032	32		543	26,500	1
LCS 4036	36		543	26,500	1
LCS 4041	41		543	26,500	1

スパナヘッド

Code No.	mm	Type	L	標準価格	
LCS 0408	8	LC 0450用	64	2,710	1
LCS 0409	9		64	2,710	1
LCS 0410	10		64	2,710	1
LCS 0411	11		64	2,710	1
LCS 0412	12		64	2,760	1
LCS 0413	13		64	2,760	1
LCS 0414	14		64	2,760	1
LCS 0417	17		67	2,930	1
LCS 0419	19		67	2,930	1
LCS 0422	22		67	2,930	1
LCS 0912	12	LC 0900用	75	3,000	1
LCS 0913	13		75	3,000	1
LCS 0914	14		75	3,000	1
LCS 0917	17		78.5	3,140	1
LCS 0919	19		78.5	3,140	1
LCS 0921	21		78.5	3,140	1
LCS 0922	22		78.5	3,140	1
LCS 0924	24		81	3,280	1
LCS 0927	27		81	3,280	1
LCS 0930	30		81	3,280	1
LCS 1817	17	LC 1800用	94	3,640	1
LCS 1819	19		94	3,640	1
LCS 1822	22		94	3,640	1
LCS 1824	24		96.5	4,140	1
LCS 1827	27		96.5	4,140	1
LCS 1830	30		96.5	4,140	1
LCS 1832	32		102	5,070	1
LCS 1836	36		102	5,070	1
LCS 1841	41		102	5,070	1

六角棒ヘッド付トルクレンチ

Code No.	mm	Type	L	標準価格	
LCX 2004	4	LC 0450	321	20,500	1
LCX 2005	5		321	20,500	1
LCX 2006	6		322	20,500	1
LCX 2008	8		323	20,500	1
LCX 2010	10		324	20,500	1
LCX 3005	5	LC 0900	409	22,500	1
LCX 3006	6		410	22,500	1
LCX 3008	8		411	22,500	1
LCX 3010	10		412	22,500	1
LCX 3012	12		413	22,500	1
LCX 4006	6	LC 1800	524	26,500	1
LCX 4008	8		525	26,500	1
LCX 4010	10		526	26,500	1
LCX 4012	12		527	26,500	1
LCX 4014	14		528	26,500	1

六角棒レンチヘッド

Code No.	mm	Type	L	標準価格	
LCX 0404	4	LC 0450用	57	2,710	1
LCX 0405	5		57.5	3,280	1
LCX 0406	6		58	3,860	1
LCX 0408	8		59	4,430	1
LCX 0410	10		60	5,000	1
LCX 0905	5	LC 0900用	67.5	3,400	1
LCX 0906	6		68	4,000	1
LCX 0908	8		69	4,640	1
LCX 0910	10		70	5,240	1
LCX 0912	12		71	5,790	1
LCX 1806	6	LC 1800用	83	3,740	1
LCX 1808	8		84	4,340	1
LCX 1810	10		85	5,710	1
LCX 1812	12		86	6,370	1
LCX 1814	14		87	6,810	1

大型スパナヘッド

Code No.		Type	L	標準価格	
LCS 2846	46	LCK 2800用	124	22,430	1
LCS 2850	50		128	23,000	1
LCS 2855	55		130	25,140	1
LCS 2858	58		133	26,140	1
LCS 2860	60		133	26,430	1
LCS 2865	65		136	26,860	1
LCS 7046	46	LCK 4200用 LCK 5600用 LCK 7000用	153	26,570	1
LCS 7050	50		153	27,430	1
LCS 7055	55		158	27,700	1
LCS 7058	58		158	28,000	1
LCS 7060	60		158	28,600	1
LCS 7065	65		165	35,400	1
LCS 7070	70		165	35,700	1



プリセット型トルクレンチ


Code No.	トルク範囲 kgf・cm	×L	標準価格	
LQK 1800	400~1800	12.7× 495	27,500	1
LQK 2800	400~2800	19 × 680	35,300	1
LQK 4200	600~4200	19 ×1000	52,000	1

(注) トルクレンチ関係の商品は通常価格体系と異っていますのでご注意下さい。

●トルクレンチのカタログは別冊であります。

DX2000 超強力六角レンチ・（硬質クロムメッキに輝く！）

AQS (PAT.P)



DX2000・7本組ロング六角ボールレンチ


Code No.	mm	¥	
AQS 0710	1.5 2 2.5 3 4 5 6	5,640	5

DX2000・9本組ロング六角ボールレンチ

Code No.	mm	¥	
AQS 0910	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	9,200	3

●ブリスタパック

AQS (PAT.P)



DX2000・8本組ロング六角ボールレンチ

Code No.	mm	¥	
AQS 0810	3 4 5 6 8 10 12 14	14,000	1

●ビニールパウチ


AQ (PAT.P)



DX2000・ロング六角ボールレンチ


Code No.	mm	L×ℓ	¥	
AQ 0150	1.5	90×14	660	5
AQ 0200	2	100×16	660	5
AQ 0250	2.5	112×18	680	5
AQ 0300	3	126×20	680	5
AQ 0400	4	140×25	740	5
AQ 0500	5	160×28	840	5
AQ 0600	6	180×32	1,100	5
AQ 0800	8	200×36	1,400	3
AQ 1000	10	224×40	2,000	3
AQ 1200	12	250×45	3,200	3
AQ 1400	14	280×56	4,000	3

●ブリスタパック



六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを 行っております。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。

AYS (PAT.P)



DX2000・7本組ロング六角レンチ


Code No.	mm	¥	
AYS 0710	1.5 2 2.5 3 4 5 6	3,120	5

DX2000・9本組ロング六角レンチ

Code No.	mm	¥	
AYS 0910	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	6,260	3

●ブリスタパック

AYS (PAT.P)



DX2000・8本組ロング六角レンチ

Code No.	mm	¥	
AYS 0810	3 4 5 6 8 10 12 14	11,200	1

●ビニールパウチ

AY (PAT.P)



DX2000・ロング六角レンチ

Code No.	mm	L×ℓ	¥	
AY 0150	1.5	90×14	270	5
AY 0200	2	100×16	270	5
AY 0250	2.5	112×18	300	5
AY 0300	3	126×20	340	5
AY 0400	4	140×25	430	5
AY 0500	5	160×28	600	5
AY 0600	6	180×32	920	5
AY 0800	8	200×36	1,200	3
AY 1000	10	224×40	1,740	3
AY 1200	12	250×45	2,500	3
AY 1400	14	280×56	3,400	3

●ブリスタパック

DX2000 超強力六角レンチ

AZS (PAT.P)



DX2000・7本組六角ボールレンチ

Code No.	mm	¥	
AZS 0710	1.5 2 2.5 3 4 5 6	4,480	5

DX2000・9本組六角ボールレンチ

Code No.	mm	¥	
AZS 0910	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	7,280	5

●ブリスタパック

AZS (PAT.P)




DX2000・8本組ボールレンチ

Code No.	mm	¥	
AZS 0810	3 4 5 6 8 10 12 14	10,400	1

●ビニールパウチ

AZ (PAT.P)




DX2000・六角ボールレンチ

Code No.	mm	L×ℓ	¥	
AZ 0150	1.5	50×14	540	5
AZ 0200	2	55×16	540	5
AZ 0250	2.5	63×18	560	5
AZ 0300	3	70×20	560	5
AZ 0400	4	80×22	580	5
AZ 0500	5	90×25	660	5
AZ 0600	6	100×28	760	5
AZ 0800	8	112×32	1,060	3
AZ 1000	10	125×36	1,360	3
AZ 1200	12	140×40	2,600	3
AZ 1400	14	160×45	3,000	3

●ブリスタパック

六角レンチ



短い方の六角軸長さを短くし、障害物のあるせまい所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くねじを締めつけることが出来ます。

●DX2000六角レンチシリーズのカタログは別冊であります。

AXS (PAT.P)



DX2000・7本組六角レンチ


Code No.	mm	¥	
AXS 0710	1.5 2 2.5 3 4 5 6	2,320	5

DX2000・9本組六角レンチ

Code No.	mm	¥	
AXS 0910	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	3,920	5

●ブリスタパック

AXS (PAT.P)



DX2000・8本組六角レンチ

Code No.	mm	¥	
AXS 0810	3 4 5 6 8 10 12 14	7,600	1

●ビニールパウチ

AX (PAT.P)



DX2000・六角レンチ

Code No.	mm	L×ℓ	¥	
AX 0150	1.5	50×14	240	5
AX 0200	2	55×16	240	5
AX 0250	2.5	63×18	250	5
AX 0300	3	70×20	250	5
AX 0400	4	80×22	270	5
AX 0500	5	90×25	330	5
AX 0600	6	100×28	460	5
AX 0800	8	112×32	640	3
AX 1000	10	125×36	1,040	3
AX 1200	12	140×40	2,100	3
AX 1400	14	160×45	2,700	3

●ブリスタパック

DX2000 超六角ちからレンチ

DQS
(PAT.P)




DX2000・7本組ボールちからレンチ

Code No.	mm	¥	
DQS 0710	2.5 3 4 5 6 8 10	5,900	1

●ホルダー

DQ
(PAT.P)




DX2000・ボールちからレンチ

Code No.	mm	L×ℓ	¥	
DQ 0250	2.5	112×18	680	5
DQ 0300	3	126×20	680	5
DQ 0400	4	140×25	740	5
DQ 0500	5	160×28	840	5
DQ 0600	6	180×32	1,100	5
DQ 0800	8	200×36	1,400	3
DQ 1000	10	224×40	2,000	3

●ブリスタパック

DY
(PAT.P)



DX2000・Y型ちからレンチ

Code No.	mm	L	¥	
DY 2534	2.5×3×4	100	960	5
DY 3450	3×4×5	100	1,000	5
DY 4560	4×5×6	100	1,100	5
DY 5680	5×6×8	100	1,200	3

DZS
(PAT.P)



DX2000・6本組Z型ちからレンチ

Code No.	mm	¥	
DZS 0610	2.5 3 4 5 6 8	4,800	1

●ビニールパウチ

DZ
(PAT.P)



DX2000・Z型ちからレンチ

Code No.	mm	L×ℓ	¥	
DZ 0250	2.5	110×18	340	5
DZ 0300	3	126×20	340	5
DZ 0400	4	140×25	430	5
DZ 0500	5	160×28	600	5
DZ 0600	6	180×32	920	5
DZ 0800	8	200×36	1,200	3

DLS
(PAT.P)



DL



DX2000・7本組ドライバー付ちからレンチ

Code No.	mm	¥	
DLS 0710	2.5 3 4 5 6 8 10	5,900	1

●ビニールパウチ


DX2000・ドライバー付ちからレンチ

Code No.	mm		L×ℓ	¥	
DL 0250	2.5	2	112×18	680	5
DL 0300	3	2.5	126×20	680	5
DL 0400	4	4	140×25	740	5
DL 0500	5	4.5	160×28	840	5
DL 0600	6	5.5	180×32	1,100	5
DL 0800	8	8	200×36	1,400	3
DL 1000	10	10	224×40	2,000	3

●ブリスタパック

DX2000 六角軸T型レンチ

DTS
(PAT.P)



DX2000・T型ボックスレンチ スタンドセット

Code No.	mm	¥	
DTS 1000	4 5.5 6 7 8 10	7,800	1

DT
(PAT.P)



DX2000・T型ボックスレンチ

Code No.	mm	L	¥	
DT 0400	4	206	1,200	10
DT 0500	5	206	1,200	10
DT 0550	5.5	206	1,200	10
DT 0600	6	206	1,280	10
DT 0700	7	206	1,280	10
DT 0800	8	250	1,400	5
DT 1000	10	250	1,400	5
DT 1200	12	250	1,500	5
DT 1300	13	280	1,600	5
DT 1400	14	280	1,800	5

DU
(PAT.P)



DX2000・T型フレックス ボックスレンチ

Code No.	mm	L	¥	
DU 0800	8	250	1,600	5
DU 1000	10	300	1,600	5
DU 1200	12	300	1,800	5
DU 1300	13	300	1,900	5

DWS
(PAT.P)



DX2000・T型フレックス六角棒レンチ スタンドセット

Code No.	mm	¥	
DWS 1000	3 4 5 6 8	8,700	1


DW
(PAT.P)



DX2000・T型フレックス六角棒レンチ

Code No.	mm	L	¥	
DW 0300	3	210	1,600	10
DW 0400	4	210	1,600	10
DW 0500	5	254	1,800	5
DW 0600	6	254	1,800	5
DW 0800	8	254	1,900	5

DD
(PAT.P)



DX2000・T型ロングドライバー

Code No.	⊕・⊖	L	¥	
DD 2250	⊕No. 2	250	1,100	5
DD 3300	⊕No. 3	300	1,300	5
DD 4300	⊕No. 4	300	1,300	5
DD 6250	⊖ 6巾	250	1,100	5
DD 8300	⊖ 8巾	300	1,300	5
DD 9300	⊖ 9巾	300	1,300	5

六角棒レンチ

AWS




六角棒レンチセット

Code No.	mm	¥	
AWS 0770 (7本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 6	750	10
AWS 0990 (9本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	1,050	10

●ホルダー付・ブリスタパック

AWS



六角棒レンチセット

Code No.	mm A.F	¥	
AWS 0810 (8本組)	2.5 3 4 5 6 8 10 12	1,040	10
AWS 0820 (8本組)	3 4 5 6 8 10 12 14	1,760	5
AWS 0830 (8本組)	1/8 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2	1,310	10

●ビニールパウチ

ARS




リング付六角棒レンチセット

Code No.	mm	¥	
ARS 0710 (7本組)	2 2.5 3 4 5 6 8	710	10
ARS 0810 (8本組)	2 2.5 3 4 5 6 8 10	880	10
ARS 0820 (8本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 5.5 6	690	10
ARS 1110 (10本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 5.5 6 8 10	940	10

●リング付・ブリスタパック

AW



六角棒レンチ

Code No.	mm	L×ℓ	¥	
AW 0150	1.5	45×10	40	100
AW 0200	2	50×10	40	100
AW 0250	2.5	56×18	40	100
AW 0300	3	63×20	40	100
AW 0400	4	70×25	44	100
AW 0500	5	80×28	52	100
AW 0600	6	90×32	70	100
AW 0700	7	95×34	98	50
AW 0800	8	100×36	110	50
AW 1000	10	112×40	170	50
AW 1200	12	125×45	280	30
AW 1400	14	140×56	420	10

Code No.	mm	L×ℓ	¥	
AW 1600	16	160×63	1,000	10
AW 1700	17	160×63	640	10
AW 1900	19	180×70	1,200	10
AW 2100	21	200×80	1,900	5
AW 2200	22	200×80	2,400	5
AW 2400	24	224×90	2,600	
AW 2600	26	250×100	3,800	
AW 2700	27	250×100	4,000	
AW 3200	32	315×125	6,000	
AW 3600	36	355×140	8,000	
AW 4100	41	360×160	14,000	
AW 4600	46	370×180	18,000	
AW 5000	50	380×200	22,000	

六角レンチ

ANS




ナイフレンチ

Code No.	mm	¥	入数
ANS 0610	2.5 3 4 5 6 8	**1,800**	10
ANS 0710	1.5 2 2.5 3 4 5 6	**1,720**	10
ANS 0730	1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32	**1,900**	10

●ブリスタパック

ANS




ポケットレンチ

Code No.	mm	¥	入数
ANS 1000	六角ボールレンチ 2 2.5 3 4 5 六角レンチ 2 2.5 3 4 5 六角メガネ 7 8 10 13	**1,820**	10

●ブリスタパック

ANS




ポケットレンチ

Code No.	mm	¥	入数
ANS 1300	六角レンチ 2 2.5 3 4 5 ドライバー ⊖3.5・7巾 ⊕No.1・ 六角メガネ 7 8 10 13	**1,820**	10

●ブリスタパック

DA




打撃六角スパナ（ビット交換タイプ）

Code No.	mm	B×T×L	¥	入数
DA 1900	19	36×67×223	20,000	
DA 2100	21	36×67×223	——	*
DA 2200	22	36×67×223	20,000	
DA 2400	24	36×67×223	20,000	
DA 2600	26	46×77×250	——	*
DA 2700	27	46×77×250	26,000	
DA 3200	32	46×77×250	26,000	
DA 3600	36	46×77×250	26,000	

＊印は受注生産です。

六角棒レンチ

APS




ボールポイント六角棒レンチセット(ホルダー付)

Code No.	mm	¥	
APS 0710 (7本組)	2.5 3 4 5 6 8 10	4,180	5
APS 0770 (7本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 6	2,750	5
APS 0990 (9本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	4,380	5

●ホルダー付・ブリスタパック

APS




ボールポイント六角棒レンチセット

Code No.	mm	¥	
APS 0810 (8本組)	3 4 5 6 8 10 12 14	7,370	1

●ビニールパウチ

AP




ボールポイント六角棒レンチ(ブリスタパック)

Code No.	mm	L×ℓ	¥	
AP 0150	1.5	70× 14	310	10
AP 0200	2	75× 16	310	10
AP 0250	2.5	84× 18	310	10
AP 0300	3	95× 20	330	10
AP 0400	4	105× 25	390	10
AP 0500	5	120× 28	420	10
AP 0600	6	135× 32	540	10
AP 0800	8	150× 36	680	10
AP 1000	10	170× 40	890	10
AP 1200	12	188× 45	1,300	5
AP 1400	14	210× 56	1,800	5
AP 1700	17	220× 63	2,300	
AP 1900	19	225× 70	2,700	
AP 2100	21	246× 80	―	*
AP 2200	22	246× 80	3,700	
AP 2400	24	282× 90	5,100	
AP 2600	26	325×100	―	*
AP 2700	27	325×100	6,600	
AP 3200	32	370×125	10,000	
AP 3600	36	455×140	15,000	

●ブリスタパック　　*印は受注生産です。

(注) 12mm以上のサイズはパックなしです。

ALS




ロング六角棒レンチセット

Code No.	mm	¥	
ALS 0770 (7本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 6	1,310	5
ALS 0790 (7本組)	2.5 3 4 5 6 8 10	1,970	5
ALS 0990 (9本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	2,180	5

●ホルダー付・ブリスタパック

ALS




ロング六角棒レンチセット

Code No.	mm	¥	
ALS 0810 (8本組)	3 4 5 6 8 10 12 14	5,260	1

●ビニールパウチ

AL



ロング六角棒レンチ

Code No.	mm	L×ℓ	¥	
AL 0150	1.5	90×14	100	10
AL 0200	2	100×16	100	10
AL 0250	2.5	112×18	100	10
AL 0300	3	126×20	106	10
AL 0400	4	140×25	190	10
AL 0500	5	160×28	254	10
AL 0600	6	180×32	310	10
AL 0800	8	200×36	450	10
AL 1000	10	224×40	640	10
AL 1200	12	250×45	1,000	4
AL 1400	14	280×56	1,500	4
AL 1700	17	320×63	1,900	4
AL 1900	19	360×70	2,400	4

●六角棒レンチの特殊品も製作いたします。

六角レンチドライバー

ATS



T型六角レンチスタンドセット

Code No.	⬢ mm	¥	
ATS 1000	2.5 3 4 5 6 8	**4,080**	1

T型六角レンチロングタイプ(硬質クロムメッキ)

Code No.	⬢ mm	L	¥	
ATL 0200	2	141	**480**	10
ATL 0250	2.5	151	**480**	10
ATL 0300	3	171	**520**	10
ATL 0400	4	186	**600**	10
ATL 0500	5	206	**690**	10
ATL 0600	6	235	**900**	10
ATL 0800	8	265	**1,300**	5
ATL 1000	10	285	**1,460**	5

AT



T型六角レンチ(硬質クロムメッキ)

Code No.	⬢ mm	L	¥	
AT 0200	2	120	**400**	10
AT 0250	2.5	120	**400**	10
AT 0300	3	120	**440**	10
AT 0400	4	175	**520**	10
AT 0500	5	175	**600**	10
AT 0600	6	175	**680**	10
AT 0800	8	180	**900**	5
AT 1000	10	180	**980**	5

● ATの特殊品(ロング)も製作いたします。

AS




六角レンチドライバー(硬質クロムメッキ)

Code No.	⬢ mm	L	¥	
AS 0150	1.5	170	**400**	10
AS 0200	2	170	**400**	10
AS 0250	2.5	170	**400**	10
AS 0300	3	190	**500**	10
AS 0400	4	190	**520**	10
AS 0500	5	190	**600**	10
AS 0600	6	210	**820**	10
AS 0800	8	210	**900**	5

六角レンチ

ADS






6本組ボールポイントドライバー(硬質クロムメッキ)

Code No.	⬢ mm	¥	
ADS 0610	2.5 3 4 5 6 8	**5,110**	1

● ビニールパウチ

AD





ボールポイントドライバー(硬質クロムメッキ)

Code No.	⬢ mm	L	¥	
AD 0150	1.5	170	**520**	10
AD 0200	2	170	**520**	10
AD 0250	2.5	170	**540**	10
AD 0300	3	170	**600**	10
AD 0400	4	190	**660**	10
AD 0500	5	190	**700**	10
AD 0600	6	190	**820**	10
AD 0800	8	235	**1,080**	5
AD 1000	10	235	**1,290**	5

AV




L型六角レンチドライバー(硬質クロムメッキ)

Code No.	⬢ mm	L×ℓ	¥	
AV 0200	2	105×16	**440**	10
AV 0250	2.5	110×18	**460**	10
AV 0300	3	115×20	**480**	10
AV 0400	4	140×22	**570**	10
AV 0500	5	145×25	**660**	10
AV 0600	6	150×28	**790**	10
AV 0800	8	180×32	**990**	5
AV 1000	10	190×36	**1,080**	5


● AS・AVの特殊品(ロング)も製作いたします。

ツールキット


TS0200






TS0300



TS0500




Code No.	TS 0200 (51pcs.)	TS 0300 (27pcs.)	TS 0500 (34pcs.)
	12.7mm 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24	12.7mm 10 12 13 14 17 19 21 22 24 26	12.7mm 10 12 13 14 15 17 19 21 22 24
	VR4251	VR4251	VR4251
	VH0430		
	VE0415	VE0415	VE0415
	VB0425		
	VU0400		
	VP0421		
 SM	8×10 11×13 12×14 14×17 17×19 22×24	8×10 11×13 12×14 14×17 17×19 22×24	
 OF	10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24	8×9 10×12 11×13 14×17 19×21 22×24	
 CW			10 12 13 14 17 19
	PP0200	PP0200	PP0200
	MA0250	MA0250	MA0250
	PC0175		PC0175
	PL0150		
	PN0150		
(差替式)		⊕No.2×⊖6	
 (差替式)	⊕ ⊖		
	⊕No.1 ⊕No.2 ⊕No.3 ⊖5.5 ⊖6		⊕No.2 ⊖6
	HP0450		HP0450
	9枚組		
 AW	2.5 3 4 5 6 8 10 12		2.5 3 4 5 6 8 10 12
	平タガネ 19×180L		フリーハサミ
	センターポンチ 125L		コンベックス 2 m
¥	**63,000**	**29,400**	**33,200**

ツールキット


Code No.	TS 0700 (54pcs.)
	12.7mm (6角) 10 11 12 13 14 (12角) 17 19 21 22 23 24 26 27 30 32
	VR4251
	VH0430
	VE0415
	VB0425
SM	6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24
OF	10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 24×27
	PP0200
	MA0300
	PC0175
	PL0150
	250L
(差替式)	
	⊕No.1 ⊕No.2 ⊕No.3 ⊖5.5 ⊖6 ⊖7
	HP0450
	1ポンド
AW	2.5 3 4 5 6 8 10 12
	平タガネ 19×180L センターポンチ 125L
¥	**68,000**

TS0700




ソケットレンチセット


VO 2100


VO 3120



VO 4100
VO 4101


VO 4130
VO 4131


VO 4150
VO 4151


VO 6080
VO 6081


VO 8120
VO 8121


CFS


	Code No.	㎜										￥
	VO 2100 (16pcs.)	6.3	5 6 7 8 9 10 11 12 / 8 10	○	○		○	○		○	○	9,200
	VO 3120 (17pcs.)	9.5	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23	○	○		○	○	○			14,300
◎	VO 4100 (13pcs.)	12.7	10 12 13 14 15 17 19 21 23 26	○		○	○					14,600
◎	VO 4101 (13pcs.)	12.7	8 10 11 12 13 14 17 19 22 24	○		○	○					14,600
	VO 4130 (17pcs.)	12.7	10 11 12 13 14 14.5 16 17 17.5 19 21 23 26		○		○		○	○		16,400
	VO 4131 (17pcs.)	12.7	8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 26 27	○	○		○			○		18,200
	VO 4150 (20pcs.)	12.7	9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 26 29 32	○	○	○	○			○		24,800
◎	VO 4151 (20pcs.)	12.7	10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 30 32	○	○	○	○			○		25,200
	VO 6080 (12pcs.)	19	26 29 32 35 38 41 46 50	○		○	○	○				45,000
	VO 6081 (12pcs.)	19	24 27 30 32 36 41 46 50	○		○	○	○				45,000
	VO 8120 (16pcs.)	25.4	36 38 41 46 50 54 58 63 67 71 77 85	○		○	○	○				290,000
	VO 8121 (16pcs.)	25.4	32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85	○		○	○	○				310,000
	CFS 3300 (12pcs.)	9.5	10 11 12 13 14 17 19 22 24			○	○	○				—

◎印は全日本機械工具標準型録同等品です。

ソケットレンチセット

〈六角ソケット〉

Code No.	■ m/m	Socket sizes	Ratchet handle	Handle	T-handle	Extension bar	Short extension	Universal joint	Long bar		¥
VJS3120 (17pcs.)	9.5	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23	○	○		○	○	○			—
VJS4100 (13pcs.)	12.7	10 12 13 14 15 17 19 21 23 26	○		○	○					15,000
VJS4101 ISO (13pcs.)	12.7	8 10 11 12 13 14 17 19 22 24	○		○	○					15,000
VJS4131 ISO (17pcs.)	12.7	8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 26 27	○	○		○			○		18,800
VJS4151 ISO (20pcs.)	12.7	10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 30 32	○	○	○	○			○		26,000

VJS 3120



VJS 4100
VJS 4101
VJS 4131




VJS 4151




Code No.	■ m/m	12-point socket sizes	Hex bit socket	Ratchet handle	Handle	T-handle	Extension bar	Short extension	Universal joint	Speeder / hex key	Adaptor	Adaptor	Screwdriver	Plug socket	¥
SD 2340 (34pcs.)	6.3	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 13	3 4 5 6 8 10	○		○	○	○	○	1.5 2 2.5	○		○		8,600
SD 3100 (10pcs.)	9.5	10 11 12 13 14 17 19		○				○						○	4,800
SD 3120 (12pcs.)	9.5	8 10 11 12 13 14 17 19 22		○				○						○	5,360
SD 3190 (19pcs.)	9.5	10 11 12 13 14 17 19	3 4 5 6 8 10	○		○	○	○						○	7,360
SD 3200 (20pcs.)	6.3 / 9.5	4 4.5 5 6 7 8 9 / 10 11 13 14 17 19		○			○	○				○	○	○	5,700
SD 3260 (25pcs.)	6.3 / 9.5 / 12.7	4 4.5 5 6 7 8 9 / 10 11 12 13 14 17 19 / 22 24 27		○	○		○	○				○	○	○	11,200
SD 3370 (37pcs.)	6.3 / 9.5	4 4.5 5 6 7 8 9 / 10 11 12 13 14 17 19	(ビッド) 3 4 5 6 7 8	○			○	○	○	1.5 2 2.5	○	○	○	○	10,000
SD 4130 (13pcs.)	12.7	10 11 12 13 14 15 17 19 22 24		○			○							○	8,600
SD 4150 (15pcs.)	12.7	10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27		○	○		○							○	9,000
SD 4240 (24pcs.)	12.7	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32		○		○	○	○	○	○					14,800


SD 2340




SD 3100
SD 3120
SD 3190



SD 3200
SD 3260
SD 3370




SD 4130
SD 4150
SD 4240



ソケットレンチ


ソケットレンチ

VS 2



VS 3





VS 4





VJ 4



6.3㎜(¼□) ソケットレンチ〈六角〉

Code No.	VS 2040	VS 2045	VS 2050	VS 2055	VS 2060	VS 2070
mm	4	4.5	5	5.5	6	7
L	25	25	25	25	25	25
¥	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
	5	5	5	5	5	5

Code No.	VS 2080	VS 2090	VS 2100	VS 2110	VS 2120	VS 2130
mm	8	9	10	11	12	13
L	25	25	25	25	25	25
¥	**430**	**430**	**450**	**450**	**450**	**450**
	5	5	5	※	5	5

9.5㎜(⅜□) ソケットレンチ

Code No.	VS 3080	VS 3090	VS 3100	VS 3110	VS 3120	VS 3130	VS 3140
mm	8	9	10	11	12	13	14
L	26	26	26	26	26	26	26
¥	**510**	**510**	**510**	**520**	**520**	**520**	**520**
	5	5	5	※	5	5	5

Code No.	VS 3150	VS 3170	VS 3190	VS 3210	VS 3220	VS 3230	
mm	15	17	19	21	22	23	
L	26	26	26	28	28	30	
¥	**570**	**570**	**600**	**630**	**700**	**700**	
	5	5	5	5	5	※	

12.7㎜(½□) ソケットレンチ

Code No.	VS 4080	VS 4090	VS 4100	VS 4110	VS 4120	VS 4130	VS 4140	VS 4145
mm	8	9	10	11	12	13	14	14.5
L	38	38	38	38	38	38	38	38
¥	**590**	**590**	**590**	**590**	**590**	**590**	**590**	**610**
	10	10	10	※	10	10	10	※

Code No.	VS 4150	VS 4160	VS 4170	VS 4175	VS 4180	VS 4190	VS 4210	VS 4220
mm	15	16	17	17.5	18	19	21	22
L	38	38	38	38	38	38	40	40
¥	**610**	**610**	**610**	**630**	**640**	**640**	**670**	**670**
	10	10	10	※	10	10	5	5

Code No.	VS 4230	VS 4240	VS 4260	VS 4270	VS 4290	VS 4300	VS 4320	
mm	23	24	26	27	29	30	32	
L	40	42	42	42	42	45	45	
¥	**740**	**740**	**790**	**850**	**990**	**1,060**	**1,190**	
	5	5	5	5	※	5	5	

12.7㎜(½□) ソケットレンチ〈六角〉

Code No.	VJ 4080	VJ 4090	VJ 4100	VJ 4110	VJ 4120	VJ 4130	VJ 4140	VJ 4150	VJ 4170
mm	8	9	10	11	12	13	14	15	17
L	38	38	38	38	38	38	38	38	38
¥	**620**	**620**	**620**	**620**	**620**	**620**	**620**	**670**	**670**
	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Code No.	VJ 4190	VJ 4210	VJ 4220	VJ 4230	VJ 4240	VJ 4260	VJ 4270	VJ 4300	VJ 4320
mm	19	21	22	23	24	26	27	30	32
L	38	40	40	40	42	42	42	45	45
¥	**670**	**730**	**730**	**790**	**810**	**850**	**940**	**1,190**	**1,300**
	10	5	5	5	5	5	5	5	5

● 9.5㎜(VJ3)六角ソケットレンチもあります。

※印は受注生産です。

ソケットレンチ


19㎜(3/4□) ソケットレンチ

Code No	VS 6190	VS 6210	VS 6220	VS 6240	VS 6260	VS 6270	VS 6290
mm	19	21	22	24	26	27	29
L	50	50	50	50	50	50	55
¥	**1,410**	**1,410**	**1,410**	**1,410**	**1,470**	**1,480**	**1,680**
	5	5	5	5	5	5	※

Code No	VS 6300	VS 6320	VS 6350	VS 6360	VS 6380	VS 6410	VS 6460
mm	30	32	35	36	38	41	46
L	55	55	60	60	65	65	73
¥	**1,680**	**1,730**	**1,800**	**1,860**	**2,480**	**2,700**	**2,940**
	5	5	2	2	2	2	2

Code No	VS 6500	VS 6540	VS 6550	VS 6580			
mm	50	54	55	58			
L	75	75	80	80			
¥	**3,600**	**5,160**	**5,280**	**5,720**			
	2	※	1	※			

VS 6




25.4㎜(1□) ソケットレンチ

Code No	VS 8320	VS 8360	VS 8380	VS 8410	VS 8460	VS 8500	VS 8540
mm	32	36	38	41	46	50	54
L	75	65	70	70	77	77	85
¥	**5,500**	**5,500**	**5,980**	**5,980**	**6,440**	**6,900**	**10,600**
	1	1	1	1	1	1	※

Code No	VS 8550	VS 8580	VS 8600	VS 8630	VS 8650	VS 8670	VS 8700
mm	55	58	60	63	65	67	70
L	85	85	85	90	90	95	95
¥	**11,040**	**12,400**	**15,860**	**19,100**	**22,000**	**25,600**	**27,600**
	1	※	1	※	1	1	1

Code No	VS 8710	VS 8750	VS 8770	VS 8800	VS 8850		
mm	71	75	77	80	85		
L	95	105	105	105	105		
¥	**29,600**	**33,000**	**37,000**	**41,400**	**49,600**		
	※	1	※	1	1		

VS 8



9.5㎜(3/8□) ディープソケットレンチ

Code No	VK 3080	VK 3090	VK 3100	VK 3110	VK 3120	VK 3130	VK 3140	VK 3170	VK 3190
mm	8	9	10	11	12	13	14	17	19
L	50	50	50	50	50	50	50	63	63
¥	**1,170**	**1,170**	**1,170**	**1,170**	**1,170**	**1,200**	**1,200**	**1,260**	**1,370**
	5	5	5	5	5	5	5	5	5

VK 3



12.7㎜(1/2□) ディープソケットレンチ

Code No	VK 4100	VK 4110	VK 4120	VK 4130	VK 4140	VK 4170	VK 4190	VK 4210
mm	10	11	12	13	14	17	19	21
L	82	82	82	82	82	82	82	82
¥	**1,640**	**1,640**	**1,640**	**1,680**	**1,680**	**1,800**	**1,800**	**1,900**
	5	※	5	5	5	5	5	5

Code No	VK 4220	VK 4230	VK 4240	VK 4260	VK 4270	VK 4300	VK 4320	
mm	22	23	24	26	27	30	32	
L	82	82	82	82	82	82	82	
¥	**2,100**	**2,200**	**2,240**	**2,480**	**2,580**	**2,880**	**2,980**	
	5	※	5	5	5	5	5	


VK 4



※印は受注生産です。

ソケットレンチ用アタッチメント


VR



ラチェットハンドル

Code No.	VR 0211	VR 0319	VR 4251	VR 0650	VR 0865
◘	6.3□	9.5□	12.7□	19□	25.4□
L	115	190	250	500	650
¥	**3,540**	**3,920**	**4,700**	**11,760**	**27,600**
▱	1	1	2	1	1

VE



エキステンションバー

Code No.	VE 0275	VE 0215	VE 0375	VE 0315	VE 0415
◘	6.3□	6.3□	9.5□	9.5□	12.7□
L	75	150	75	150	150
¥	**760**	**830**	**830**	**1,000**	**1,240**
▱	1	1	2	2	2

Code No.	VE 0425	VE 0620	VE 0640	VE 0815	VE 0840
◘	12.7□	19□	19□	25.4□	25.4□
L	250	200	400	150	400
¥	**1,440**	**2,520**	**4,380**	**6,460**	**8,080**
▱	2	1	1	1	1

VH



ナットスピンナーハンドル

Code No.	VH 0215	VH 0319	VH 0430	VH 0438	VH 0646
◘	6.3□	9.5□	12.7□	12.7□	19□
L	135	190	300	380	460
¥	**1,360**	**2,500**	**3,140**	**3,500**	**9,900**
▱	1	1	1	1	1

VT



スライディングTハンドル

Code No.	VT 0211	VT 0320	VT 0425	VT 0650	VT 0866
◘	6.3□	9.5□	12.7□	19□	25.4□
L	115	200	250	500	660
¥	**1,280**	**1,460**	**1,720**	**4,260**	**14,800**
▱	2	2	2	1	1

VU




ユニバーサルジョイント

Code No.	VU 0200	VU 0300	VU 0400	VU 0600	
◘	6.3□	9.5□	12.7□	19□	
L	35	44	67	95	
¥	**1,900**	**1,980**	**2,240**	**5,800**	
▱	2	2	2	1	

VL



VG




オフセットハンドル

Code No.	VL 0428	VL 0630
◘	12.7□	19□
L	280	300
¥	**1,700**	**4,000**
▱	1	1

ナットドライバーハンドル

Code No.	VG 0214	
◘	6.3□	
L	140	
¥	**1,050**	
▱	1	

VN



スピーダー

Code No.	VN 0340	VN 0440
◘	9.5□	12.7□
L	400	400
¥	**2,660**	**3,660**
▱	1	1

VB



クロスバー

Code No.	VB 0212	VB 0315	VB 0425
◘	6.3□	9.5□	12.7□
L	125	150	250
¥	**200**	**330**	**400**
▱	10	10	10

ソケットレンチ

VX



9.5㎜(3/8□)ヘキサゴンソケットレンチ

Code No.	VX 3003	VX 3004	VX 3005	VX 3006	VX 3008	VX 3010
[hex icon] mm	3	4	5	6	8	10
L	48	48	48	48	48	48
¥	**630**	**630**	**650**	**680**	**720**	**810**
[box icon]	10	10	10	10	10	10

12.7㎜(1/2□)ヘキサゴンソケットレンチ

Code No.	VX 4004	VX 4005	VX 4006	VX 4008	VX 4010	VX 4012	VX 4014	VX 4017
[hex icon] mm	4	5	6	8	10	12	14	17
L	60	60	60	60	60	60	60	70
¥	**800**	**800**	**800**	**830**	**880**	**900**	**940**	**1,060**
[box icon]	10	10	10	10	5	5	5	5

VD

⊕



⊖



9.5㎜(3/8□)ドライバーソケットレンチ

Code No.	VD 3001	VD 3002	VD 3005	VD 3006	
⊕ ⊖	⊕No. 1	⊕No. 2	⊖5巾	⊖6巾	
L	48	48	48	48	
¥	**730**	**730**	**750**	**750**	
[box icon]	5	5	5	5	

12.7㎜(1/2□)ドライバーソケットレンチ

Code No.	VD 4002	VD 4003	VD 4004	VD 4006	VD 4008	VD 4010
⊕ ⊖	⊕No. 2	⊕No. 3	⊕No. 4	⊖6巾	⊖8巾	⊖10巾
L	60	60	60	60	60	60
¥	**770**	**850**	**900**	**850**	**900**	**940**
[box icon]	5	5	5	5	5	5

CF




9.5㎜(3/8□)クロゥフートレンチ

Code No.	CF 3010	CF 3011	CF 3012	CF 3013	CF 3014
[hex icon] mm	10	11	12	13	14
L	31	31	34	34	34
¥	**540**	**540**	**580**	**580**	**640**
[box icon]	5	5	5	5	5

Code No.	CF 3017	CF 3019	CF 3022	CF 3024	
[hex icon] mm	17	19	22	24	
L	37	43	45	45	
¥	**670**	**850**	**970**	**1,000**	
[box icon]	5	5	5	5	

VP



スパークプラグ用ソケットレンチ

Code No.	VP 0321	VP 0421			
[square drive icon]	9.5□	12.7□			
[hex icon] mm	21	21			
¥	**1,200**	**1,200**			
[box icon]	5	5			

VA



ソケットアダプター

Code No.	VA 3020	VA 3040	VA 4030	VA 6040	
[female square icon]×[male square icon] [square drive icon]	9.5□×6.3□	9.5□×12.7□	12.7□×9.5□	19□×12.7□	
¥	**1,200**	**1,200**	**1,380**	**3,800**	
[box icon]	1	1	1	1	

スパナ

SW



両口スパナ

Code No	mm	L	¥	
SW 0507	5.5×7	100	500	10
SW 0607	6×7	100	500	10
SW 0608	6×8	105	500	10
SW 0708	7×8	105	500	10
SW 0809	8×9	110	560	10
SW 0810	8×10	120	530	10
SW 0811	8×11	120	—	※
SW 0910	9×10	120	600	10
SW 1011	10×11	130	—	※
SW 1012	10×12	130	530	10
SW 1013	10×13	140	540	10
SW 1014	10×14	140	680	10
SW 1112	11×12	140	—	※
SW 1113	11×13	140	560	10
SW 1214	12×14	140	560	10
SW 1316	13×16	165	—	※
SW 1317	13×17	165	580	10
SW 1417	14×17	165	580	10
SW 1618	16×18	177	—	※
SW 1719	17×19	177	670	10
SW 1721	17×21	200	800	10
SW 1821	18×21	200	—	※
SW 1921	19×21	200	830	10
SW 1922	19×22	200	850	10
SW 1924	19×24	220	960	10
SW 2123	21×23	220	1,240	10
SW 2124	21×24	220	—	※
SW 2126	21×26	230	1,030	10
SW 2224	22×24	220	1,170	10
SW 2326	23×26	230	1,360	10
SW 2427	24×27	257	1,420	10
SW 2430	24×30	257	1,480	10
SW 2629	26×29	270	1,910	10
SW 2632	26×32	270	1,690	10
SW 2730	27×30	270	1,800	10
SW 2932	29×32	280	2,530	10
SW 3032	30×32	280	2,240	10
SW 3235	32×35	310	2,720	5
SW 3236	32×36	310	2,720	5
SW 3541	35×41	350	3,260	5
SW 3641	36×41	350	4,420	5
SW 4146	41×46	410	5,780	2
SW 4150	41×50	410	8,520	2
SW 4650	46×50	430	8,080	2
SW 5054	50×54	430	13,800	2
SW 5055	50×55	430	11,400	2
SW 5060	50×60	475	—	※
SW 5560	55×60	475	—	※

SS



片口スパナ

Code No	mm	L	¥	
SS 0005	5.5	82	470	10
SS 0006	6	82	470	10
SS 0007	7	92	470	10
SS 0008	8	92	470	10
SS 0009	9	105	580	10
SS 0010	10	105	500	10
SS 0011	11	122	580	10
SS 0012	12	122	510	10
SS 0013	13	135	510	10
SS 0014	14	135	530	10
SS 0016	16	165	—	※
SS 0017	17	165	580	10
SS 0018	18	177	—	※
SS 0019	19	177	630	10
SS 0021	21	200	740	10
SS 0022	22	200	850	10
SS 0023	23	220	1,160	10
SS 0024	24	220	990	10
SS 0026	26	245	1,040	10
SS 0027	27	245	1,140	10
SS 0029	29	275	1,600	10
SS 0030	30	275	1,340	10
SS 0032	32	275	1,460	10
SS 0035	35	315	2,300	5
SS 0036	36	315	2,140	5
SS 0038	38	315	3,000	5
SS 0041	41	360	2,700	5
SS 0046	46	410	3,700	5
SS 0050	50	410	4,700	5
SS 0054	54	470	8,500	2
SS 0055	55	470	7,840	2
SS 0058	58	470	10,580	2
SS 0060	60	530	12,200	2
SS 0063	63	530	14,260	2
SS 0065	65	530	15,920	2
SS 0067	67	575	20,200	2
SS 0070	70	575	21,400	2
SS 0071	71	575	24,700	2
SS 0075	75	645	24,700	2
SS 0077	77	645	30,500	2
SS 0080	80	645	30,500	2
SS 0085	85	715	33,200	
SS 0090	90	715	39,200	
SS 0095	95	770	41,400	
SS 0100	100	770	54,000	
SS 0105	105	825	61,000	
SS 0110	110	825	71,000	
SS 0115	115	870	76,000	※
SS 0120	120	870	88,000	※

RS



メガネスパナ

Code No	mm	L	¥	
RS 0010	10	165	680	10
RS 0011	11	165	680	10
RS 0012	12	165	700	10
RS 0013	13	186	700	10
RS 0014	14	186	700	10
RS 0016	16	203	—	※
RS 0017	17	203	720	10
RS 0018	18	215	—	※
RS 0019	19	215	760	10
RS 0021	21	248	830	10
RS 0022	22	248	890	10
RS 0023	23	248	1,080	10
RS 0024	24	248	1,080	10
RS 0026	26	265	1,160	10
RS 0027	27	265	1,180	10
RS 0029	29	288	1,580	10
RS 0030	30	288	1,580	10
RS 0032	32	288	1,630	10
RS 0035	35	312	1,920	5
RS 0036	36	312	2,040	5
RS 0038	38	312	2,700	5
RS 0041	41	378	2,900	5
RS 0046	46	378	3,900	5
RS 0050	50	450	4,900	5
RS 0054	54	450	8,400	2
RS 0055	55	450	8,800	5
RS 0058	58	521	10,600	2
RS 0060	60	521	10,800	2
RS 0063	63	521	13,200	2
RS 0065	65	521	14,400	2
RS 0067	67	555	15,800	2
RS 0070	70	555	19,400	2
RS 0071	71	555	20,400	2
RS 0075	75	616	22,400	2
RS 0077	77	616	23,800	2
RS 0080	80	663	27,600	
RS 0085	85	663	50,000	
RS 0090	90	704	62,000	
RS 0095	95	704	66,000	
RS 0100	100	704	72,000	
RS 0105	105	740	74,000	
RS 0110	110	740	80,000	
RS 0115	115	776	98,000	
RS 0120	120	776	100,000	
RS 0125	125	812	108,000	
RS 0130	130	812	120,000	

※印は受注生産です。

スパナ







(SN)両口スパナ

Code No.	mm	L	¥	箱
SN 0809	8× 9	115	**330**	20
SN 0810	8×10	115	**330**	20
SN 0910	9×10	115	**330**	20
SN 1012	10×12	125	**330**	20
SN 1013	10×13	130	**330**	20
SN 1014	10×14	140	**380**	20
SN 1113	11×13	130	**350**	20
SN 1214	12×14	140	**350**	20
SN 1317	13×17	160	**400**	20
SN 1417	14×17	160	**400**	20
SN 1719	17×19	177	**470**	20
SN 1721	17×21	195	**570**	20
SN 1921	19×21	195	**650**	20
SN 1922	19×22	195	**660**	20
SN 1924	19×24	215	**760**	20
SN 2123	21×23	205	**840**	20
SN 2126	21×26	225	**840**	20
SN 2224	22×24	215	**830**	20
SN 2326	23×26	225	**1,070**	20
SN 2427	24×27	257	**1,110**	20
SN 2430	24×30	257	**1,240**	20
SN 2629	26×29	265	**1,450**	20
SN 2632	26×32	265	**1,310**	20
SN 2730	27×30	265	**1,360**	20
SN 3032	30×32	275	**1,800**	20
SN 3235	32×35	305	**2,220**	10
SN 3236	32×36	305	**2,220**	10
SN 3541	35×41	345	**2,800**	10
SN 3641	36×41	345	**3,300**	10
SN 4146	41×46	385	**4,700**	5

(SN)片口スパナ

Code No.	mm	L	¥	箱
SN 0010	10	105	**276**	20
SN 0012	12	125	**276**	20
SN 0013	13	130	**276**	20
SN 0014	14	140	**320**	20
SN 0017	17	160	**360**	20
SN 0019	19	177	**456**	20
SN 0021	21	195	**532**	20
SN 0022	22	195	**570**	20
SN 0023	23	215	**750**	20
SN 0024	24	215	**740**	20
SN 0026	26	235	**780**	20
SN 0027	27	235	**870**	20
SN 0030	30	275	**1,070**	20
SN 0032	32	275	**1,160**	20
SN 0035	35	305	**1,800**	10
SN 0036	36	305	**1,780**	10
SN 0038	38	305	**2,400**	10
SN 0041	41	345	**2,140**	10
SN 0046	46	415	**3,200**	5
SN 0050	50	415	**3,900**	5
S N 0054	54	483	**6,300**	5
S N 0055	55	483	**6,300**	5
S N 0058	58	483	**7,600**	5
S N 0060	60	483	**8,300**	5
S N 0065	65	575	**10,660**	2
S N 0070	70	575	**14,400**	2
S N 0075	75	575	**16,400**	2

打撃メガネスパナ

Code No.	mm	L	¥	箱
DR 0030	30	200	**3,860**	2
DR 0032	32	200	**3,960**	2
DR 0035	35	200	**4,300**	2
DR 0036	36	225	**4,400**	2
DR 0041	41	225	**4,900**	2
DR 0046	46	250	**5,800**	2
DR 0050	50	250	**6,800**	2
DR 0054	54	275	**8,800**	2
DR 0055	55	275	**8,800**	2
DR 0058	58	275	**10,000**	2
DR 0060	60	300	**11,200**	2
DR 0063	63	300	**12,600**	2
DR 0065	65	300	**12,600**	2
DR 0067	67	300	**14,000**	2
DR 0070	70	350	**15,800**	2
DR 0071	71	350	**18,000**	2
DR 0075	75	350	**18,400**	2
DR 0077	77	350	**22,000**	2
DR 0080	80	350	**22,600**	2
DR 0085	85	400	**23,800**	2
DR 0090	90	400	**28,800**	2
DR 0095	95	420	**28,800**	2
DR 0100	100	420	**36,000**	
DR 0105	105	440	**41,000**	
DR 0110	110	440	**50,000**	
DR 0115	115	440	**58,000**	
DR 0120	120	480	**60,000**	

打撃スパナ


Code No.	mm	L	¥	箱
DS 0030	30	220	**5,200**	2
DS 0032	32	220	**5,200**	2
DS 0035	35	220	**5,200**	2
DS 0036	36	220	**5,200**	2
DS 0041	41	220	**6,800**	2
DS 0046	46	265	**8,000**	2
DS 0050	50	265	**10,000**	2
DS 0054	54	265	**11,200**	2
DS 0055	55	265	**11,700**	2
DS 0058	58	325	**13,200**	2
DS 0060	60	325	**14,800**	2
DS 0063	63	325	**18,800**	2
DS 0065	65	325	**19,800**	2
DS 0067	67	325	**21,600**	2
DS 0070	70	350	**23,600**	2
DS 0071	71	350	**27,400**	2
DS 0075	75	380	**29,200**	2
DS 0077	77	380	**32,000**	2
DS 0080	80	380	**32,000**	
DS 0085	85	430	**34,000**	
DS 0090	90	430	**44,000**	
DS 0095	95	430	**45,000**	
DS 0100	100	450	**60,000**	
DS 0105	105	470	**63,000**	
DS 0110	110	490	**70,000**	
DS 0115	115	510	**83,000**	
DS 0120	120	520	**92,000**	

引掛スパナ

Code No.	mm	L	¥	箱
F K 0012	12 / 14	110	**640**	
F K 0016	16 / 20	110	**640**	
F K 0020	20 / 22	110	**640**	
F K 0025	25 / 28	135	**640**	10
F K 0030	30 / 32	135	**660**	10
F K 0034	34 / 38	160	**840**	10
F K 0040	40 / 42	175	**900**	10
F K 0045	45 / 48	195	**1,020**	10
F K 0052	52 / 55	210	**1,060**	10
F K 0058	58 / 65	230	**1,220**	10
F K 0065	65 / 70	230	**1,260**	10
F K 0070	70 / 75	250	**1,320**	10
F K 0075	75 / 80	250	**1,380**	10
F K 0080	80 / 85	270	**1,740**	10
F K 0085	85 / 92	270	**1,800**	10
F K 0092	92 / 98	290	**1,860**	10
F K 0105	105 / 115	330	**2,480**	5
F K 0120	120 / 130	330	**2,700**	5
F K 0140	140 / 150	385	**4,000**	5
F K 0155	155 / 165	385	**4,300**	5
F K 0175	175 / 195	465	**7,140**	
F K 0200	200 / 220	465	**7,900**	
F K 0230	230 / 250	565	**10,200**	
F K 0260	260 / 280	565	**10,500**	

引掛ピンスパナ

Code No.	mm	×L	¥	箱
FP 3438	34 / 38	4×160	**1,180**	10
FP 4042	40 / 42	4×175	**1,290**	10
FP 4548	45 / 48	5×195	**1,470**	10
FP 5255	52 / 55	5×210	**1,560**	10
FP 5865	58 / 65	5×230	**1,700**	10
FP 7075	68 / 75	6×250	**1,820**	10
FP 8085	80 / 85	6×270	**2,270**	10
FP 9298	92 / 98	6×290	**2,430**	10



アジャストピンスパナ

Code No.	●	×L	¥	箱
PU 2000	15～35 35～45	4×200	**720**	5

スパナ

スパナ・レンチ

OFS




6丁組45°メガネレンチ

Code No.	mm		¥	入数
OFS 0610	10×12 12×14 14×17	17×19 19×21 23×26	**11,800**	1
OFS 0620	8×10 11×13 12×14	14×17 19×22 24×27	**11,800**	1

●メタルケース

OF




45°メガネレンチ

Code No.	mm	L	¥	入数
OF 0809	8× 9	166	**1,200**	10
OF 0810	8×10	166	**1,200**	10
OF 1011	10×11	189	**1,260**	*
OF 1012	10×12	189	**1,180**	10
OF 1013	10×13	190	**1,200**	10
OF 1113	11×13	190	**1,270**	10
OF 1214	12×14	215	**1,280**	10
OF 1317	13×17	243	**1,410**	10
OF 1417	14×17	243	**1,410**	10
OF 1719	17×19	276	**1,570**	10
OF 1721	17×21	313	**1,900**	10
OF 1921	19×21	314	**2,000**	10
OF 1922	19×22	314	**2,000**	10
OF 1924	19×24	332	**2,120**	10
OF 2123	21×23	333	**2,400**	10
OF 2126	21×26	365	**2,600**	10
OF 2224	22×24	333	**2,600**	10
OF 2326	23×26	366	**2,820**	5
OF 2427	24×27	366	**3,160**	5
OF 2430	24×30	392	**3,260**	5
OF 2629	26×29	392	**3,900**	*
OF 2632	26×32	392	**3,700**	5
OF 2730	27×30	392	**3,700**	5
OF 2932	29×32	428	**4,140**	*
OF 3032	30×32	428	**4,060**	5
OF 3235	32×35	428	**4,600**	*
OF 3236	32×36	428	**4,600**	5
OF 3541	35×41	454	**5,800**	*
OF 3641	36×41	454	**6,000**	5

*印は受注生産です。

SMS



スパナセット

Code No.	mm		¥	入数
SMS 0600 (6丁組)	5.5×7 11×13 13×17	8×10 12×14 17×19	**3,100**	5
SMS 0610 (6丁組)	8× 9 12×14 17×19	10×12 14×17 21×23	**3,300**	5
SMS 0620 (6丁組)	8×10 12×14 17×19	11×13 14×17 22×24	**3,300**	5
SMS 0622 (6丁組)	6× 7 11×13 17×19	8×10 12×14 22×24	**3,300**	5
SMS 0800 (8丁組)	6× 7 10×12 14×17 21×23	8× 9 11×13 17×19 22×24	**4,440**	1

CWS



片目片口スパナセット

Code No.	mm	¥	入数
CWS 0710 (7丁組)	8 10 13 14 17 19 22	6,400	1
CWS 1010 (10丁組)	8 10 12 13 14 17 19 21 22 24	10,100	1
CWS 1110 (11丁組)	10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24	11,600	1
CWS 1410 (14丁組)	6 7 8 10 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32	19,000	1

●ビニールパウチ

SM



クロムメッキ両口スパナ

Code No.	mm	L	¥	入数
SM 0507	5.5×7	102	**390**	10
SM 0607	6× 7	102	**390**	10
SM 0809	8× 9	115	**410**	10
SM 0810	8×10	115	**440**	10
SM 1012	10×12	125	**440**	10
SM 1013	10×13	130	**490**	10
SM 1113	11×13	130	**490**	10
SM 1214	12×14	140	**490**	10
SM 1317	13×17	160	**620**	10
SM 1417	14×17	160	**620**	10
SM 1719	17×19	180	**750**	10
SM 2123	21×23	205	**970**	5
SM 2224	22×24	215	**1,080**	5

CW



片目片口スパナ

Code No.	mm	L	¥	入数
CW 0005	5.5	90	540	10
CW 0006	6	90	540	10
CW 0007	7	95	540	10
CW 0008	8	103	540	10
CW 0010	10	120	560	10
CW 0012	12	137	650	10
CW 0013	13	145	720	10
CW 0014	14	155	760	10
CW 0016	16	170	930	10
CW 0017	17	190	930	10
CW 0018	18	190	1,060	5
CW 0019	19	210	1,060	10
CW 0021	21	230	1,320	5
CW 0022	22	230	1,460	5
CW 0024	24	255	1,600	5
CW 0027	27	305	2,300	5
CW 0030	30	330	2,900	5
CW 0032	32	360	3,400	5

●上記以外のサイズはCP(パネルタイプ)をご利用下さい。

スパナ・レンチ

SNT



SNT6丁組片目片口スパナ

Code No.	mm	¥	
SNT 1000	10 11 12 13 14 17	2,600	1


SNT5丁組極薄スパナ

Code No.	mm		¥	
SNT 0500	8×9 10×12 11×13 14×17 19×21	3.2 3.2 4.0 4.0 4.0	1,860	5

SNT6丁組45°メガネレンチ

Code No.	mm	¥	
SNT 0621	8×10 11×13 12×14 14×17 17×19 22×24	6,200	

JBS



JB



4丁組ラチェットフラワーレンチ ●ビニールパウチ

Code No.	mm	¥	
JBS 0410	8×9 10×13 12×14 17×19	11,760	5
JBS 0420	8×10 11×13 12×14 17×19	11,760	5

ラチェットフラワーレンチ

Code No.	mm	L	¥	
JB 0809	8×9	125	2,440	5
JB 0810	8×10	125	2,580	5
JB 1012	10×12	145	2,580	5
JB 1013	10×13	145	2,640	5
JB 1113	11×13	145	2,640	5
JB 1214	12×14	165	2,640	5
JB 1317	13×17	190	3,160	5
JB 1417	14×17	190	3,160	5
JB 1719	17×19	210	3,460	5

●ブリスタパック

JQ



四角板ラチエットレンチ

Code No.	mm	L	¥	
JQ 0008	8	125	1,980	5
JQ 0010	10	145	2,120	5
JQ 0012	12	165	2,180	5
JQ 0014	14	190	2,490	5
JQ 0016	16	210	2,880	5

CP




片目片口スパナ(パネルタイプ)


Code No.	mm	L	¥	
CP 0009	9	110	560	10
CP 0011	11	134	650	10
CP 0015	15	180	910	10
CP 0020	20	265	1,500	5
CP 0023	23	310	1,900	5
CP 0025	25	330	2,200	5
CP 0026	26	330	2,100	5
CP 0035	35	465	5,800	*
CP 0036	36	520	5,400	2
CP 0041	41	580	9,000	2
CP 0046	46	580	11,800	2
CP 0050	50	580	14,000	2
CP 0055	55	635	16,000	2
CP 0060	60	710	19,000	2

*印は受注生産です。

FNS



FN



3丁組フレアナットフラワーレンチ

Code No.	mm	¥	
FNS 0300	10×12 11×13 14×17	2,540	5

●ビニールパウチ

フレアナットフラワーレンチ

Code No.	mm	L	¥	
FN 1011	10×11	145	700	5
FN 1012	10×12	145	700	5
FN 1113	11×13	160	820	5
FN 1214	12×14	160	820	5
FN 1417	14×17	170	900	5
FN 1516	15×16	170	900	5

MA



H

モンキーレンチ

Code No.	mm	L	¥	
MA 0150	MAX 20	150	2,320	10
MA 0200	24	200	2,420	10
MA 0250	29	250	3,200	10
MA 0300	34	300	4,180	10
MA 0375	44	375	8,800	1

ボックスレンチ


TB



T型ボックスレンチ

Code No.	⬡ mm	L	¥	入数
TB 0006	6	110	620	
TB 0007	7	110	570	
TB 0008	8	110	570	
TB 0009	9	110	740	
TB 0010	10	150	540	10
TB 0011	11	150	740	10
TB 0012	12	165	600	10
TB 0013	13	165	650	10
TB 0014	14	165	650	10
TB 0017	17	180	690	10
TB 0019	19	200	950	10
TB 0021	21	210	990	10
TB 0022	22	210	1,380	5
TB 0023	23	220	1,830	*
TB 0024	24	220	1,490	5
TB 0026	26	240	1,540	5
TB 0027	27	240	2,370	
TB 0030	30	250	2,300	
TB 0032	32	250	2,530	
TB 0035	35	280	3,930	*
TB 0036	36	280	3,530	
TB 0041	41	300	3,620	
TB 0046	46	320	7,460	
TB 0050	50	360	10,940	*
TB 0055	55	380	15,820	*


LB



L型ボックスレンチ

Code No.	⬡ mm	L	¥	入数
LB 0006	6	110	740	*
LB 0007	7	110	740	*
LB 0008	8	111	740	*
LB 0009	9	111	740	*
LB 0010	10	182	540	*
LB 0011	11	182	840	*
LB 0012	12	193	630	10
LB 0013	13	194	600	10
LB 0014	14	209	660	10
LB 0017	17	226	660	10
LB 0019	19	228	900	5
LB 0021	21	258	930	5
LB 0022	22	260	1,220	*
LB 0023	23	270	1,610	5
LB 0024	24	271	1,310	5
LB 0026	26	278	1,470	5
LB 0027	27	278	1,940	5
LB 0030	30	296	2,030	5
LB 0032	32	296	2,280	5
LB 0035	35	343	3,480	*
LB 0036	36	344	2,870	
LB 0041	41	354	3,100	
LB 0046	46	369	6,400	
LB 0050	50	392	9,900	*
LB 0055	55	415	14,640	*


KB



強力型ボックスレンチ

Code No.	⬡ mm	L	¥	入数
KB 0010	10	145	2,080	*
KB 0011	11	145	2,080	*
KB 0012	12	150	2,080	*
KB 0013	13	155	2,080	*
KB 0014	14	160	2,080	2
KB 0017	17	180	1,900	2
KB 0019	19	190	2,060	2
KB 0021	21	200	2,530	2
KB 0022	22	205	2,800	2
KB 0024	24	220	3,100	2
KB 0026	26	230	3,780	2
KB 0027	27	235	3,900	2
KB 0030	30	245	4,020	2
KB 0032	32	250	4,300	2
KB 0036	36	285	6,740	2
KB 0041	41	300	7,620	2
KB 0046	46	320	11,600	1
KB 0050	50	340	13,100	1
KB 0055	55	365	18,500	1
KB 0060	60	375	25,400	1
KB 0065	65	390	27,700	1
KB 0070	70	405	37,800	*
KB 0075	75	415	43,400	*

YB



Y型ボックスレンチ

Code No.	⬡ mm	L	¥	入数
YB 0810	8× 9×10	80	1,060	10
YB 1014	10×12×14	85	1,180	10
YB 1017	10×14×17	85	1,830	5
YB 1217	12×14×17	95	1,630	5
YB 1319	13×17×19	100	1,830	5
YB 1419	14×17×19	100	1,880	5
YB 1421	14×17×21	105	1,880	5
YB 1721	17×19×21	110	2,150	
YB 1923	19×21×23	120	2,870	
YB 2126	21×23×26	130	3,890	*

＊印は受注生産です。その他特殊品も製作いたします。

BB



T型角ボックスレンチ（角ス･ボルト用）

Code No.	◻ mm	H	¥	入数
BB 0006	6	65	950	
BB 0008	8	75	930	
BB 0009	9	95	1,060	
BB 0010	10	95	1,110	
BB 0011	11	110	1,200	
BB 0012	12	110	1,200	
BB 0013	13	110	1,220	
BB 0014	14	120	1,560	
BB 0016	16	130	1,610	
BB 0017	17	130	1,720	
BB 0019	19	140	2,060	

TW



LW



ロングT型レンチ

Code No.	⬡ mm	L	¥	入数
TW 0008	8	250	790	
TW 0010	10	250	790	
TW 0012	12	250	850	
TW 0013	13	250	900	
TW 0014	14	270	960	
TW 0017	17	270	1,020	
TW 0019	19	300	1,240	
TW 0021	21	300	1,360	

ロングL型レンチ（タイヤレンチ）

Code No.	⬡ mm	L	¥	入数
LW 0014	14	280	820	10
LW 0017	17	280	960	10
LW 0019	19	280	1,020	10
LW 0021	21	280	1,070	5
LW 0022	22	280	1,360	5

ラチェットレンチ

KS



強力型片口ラチェットスパナ

Code No.	mm	L	¥	
KS 0007	7	200	4,800	2
KS 0008	8	200	4,800	2
KS 0010	10	200	4,800	2
KS 0012	12	200	4,800	2
KS 0013	13	200	4,800	2
KS 0014	14	200	4,800	2
KS 0017	17	218	4,800	2
KS 0019	19	271	5,500	2
KS 0021	21	271	5,500	2
KS 0022	22	271	5,700	2
KS 0024	24	324	6,000	2
KS 0026	26	324	6,000	2
KS 0027	27	324	6,960	2
KS 0030	30	428	6,960	2
KS 0032	32	428	6,960	2
KS 0035	35	533	9,400	2
KS 0036	36	533	9,600	2
KS 0041	41	556	9,860	2
KS 0046	46	591	13,200	2
KS 0050	50	643	16,200	2
KS 0055	55	758	24,600	
KS 0060	60	806	32,400	
KS 0065	65	906	47,000	
KS 0070	70	911	58,000	
KS 0075	75	965	77,400	
KS 0080	80	1161	113,200	

KW



強力型両口ラチェットスパナ

Code No.	mm	L	¥	
KW 1317	13×17	218	6,300	2
KW 1417	14×17	218	5,700	2
KW 1719	17×19	271	6,340	2
KW 1721	17×21	271	7,000	2
KW 1921	19×21	271	6,600	2
KW 1922	19×22	271	7,200	2
KW 1924	19×24	324	7,200	2
KW 2126	21×26	324	8,000	2
KW 2224	22×24	324	8,000	2
KW 2427	24×27	324	8,100	2
KW 2430	24×30	428	8,100	2
KW 2632	26×32	428	8,900	2
KW 2730	27×30	428	9,000	2
KW 2732	27×32	428	9,600	2
KW 3032	30×32	428	9,600	2
KW 3236	32×36	533	10,800	2
KW 3641	36×41	556	15,000	2
KW 4146	41×46	591	16,400	2
KW 4650	46×50	643	23,000	2
KW 5060	50×60	801	29,000	2

KL



強力型四角ラチェットスパナ（両爪）

Code No.	mm	L	¥	
KL 0008	8	200	5,400	3
KL 0010	10	200	5,400	3
KL 0012	12	230	5,600	3
KL 0013	13	250	5,700	3
KL 0014	14	275	6,000	3
KL 0016	16	300	6,300	3
KL 0017	17	330	6,800	3
KL 0019	19	380	7,200	3
KL 0022	22	430	8,600	3
KL 0024	24	480	10,400	3
KL 0025	25	530	10,400	3

●特殊サイズも製作いたします。

KKL




強力型四角ラチェットスパナ（片爪）

Code No.	mm	L	¥	
KKL 0008	8	200	——	2
KKL 0010	10	200	——	2
KKL 0012	12	230	——	2
KKL 0013	13	250	5,700	2
KKL 0016	16	300	6,300	2
KKL 0019	19	380	7,200	2
KKL 0022	22	430	8,600	2
KKL 0025	25	530	10,400	2
KKL 0028	28	550	15,800	2
KKL 0032	32	590	16,000	2

MEMO

ブリスタパック(スライド式)

EM




EW




EF




ES




EX



AWS



ARS



クロムメッキ両口スパナ

Code No.	mm	L	¥	
EM 0507	5.5×7	102	430	10
EM 0607	6×7	102	430	10
EM 0809	8×9	115	490	10
EM 0810	8×10	115	450	10
EM 1012	10×12	125	450	10
EM 1013	10×13	130	550	10
EM 1113	11×13	130	550	10
EM 1214	12×14	140	550	10
EM 1317	13×17	160	700	10
EM 1417	14×17	160	700	10
EM 1719	17×19	180	850	10
EM 2123	21×23	205	1,100	5
EM 2224	22×24	215	1,230	5

片目片口スパナ

Code No.	mm	L	¥	
EW 0006	6	90	570	10
EW 0007	7	95	570	10
EW 0008	8	103	570	10
* EW 0009	9	110	590	10
EW 0010	10	120	600	10
* EW 0011	11	130	690	10
EW 0012	12	137	690	10
EW 0013	13	145	760	10
EW 0014	14	155	800	10
* EW 0015	15	170	960	5
EW 0016	16	170	950	5
EW 0017	17	190	970	5
EW 0019	19	210	1,090	5
EW 0021	21	230	1,360	5
EW 0022	22	230	1,480	5
* EW 0023	23	255	1,940	5
EW 0024	24	255	1,620	5

*印はCP(パネルタイプ)商品です。

45°両口メガネレンチ

Code No.	mm	L	¥	
EF 0809	8×9	166	1,310	10
EF 0810	8×10	166	1,310	10
EF 1012	10×12	188	1,280	10
EF 1013	10×13	190	1,320	10
EF 1113	11×13	190	1,350	10
EF 1214	12×14	214	1,370	10
EF 1317	13×17	243	1,510	10
EF 1417	14×17	243	1,510	10
EF 1719	17×19	276	1,680	10
EF 1721	17×21	293	2,020	5
EF 1921	19×21	314	2,130	5
EF 1922	19×22	314	2,130	5
EF 1924	19×24	317	2,240	5
EF 2123	21×23	333	2,470	5
EF 2126	21×26	364	2,690	5
EF 2224	22×24	333	2,690	5
EF 2326	23×26	366	2,910	5
EF 2427	24×27	366	3,070	5

六角棒レンチ

Code No.	mm	L×ℓ	¥	
EX 0150	1.5	45×14	70	30
EX 0200	2	50×16	70	30
EX 0250	2.5	56×18	70	30
EX 0300	3	63×20	70	30
EX 0400	4	70×25	86	30
EX 0500	5	80×28	92	30
EX 0600	6	90×32	140	30
EX 0800	8	100×36	172	20
EX 1000	10	112×40	236	10
EX 1200	12	125×45	362	10

□ 9.5㎜(3/8□)ソケットレンチ

Code No.	mm	L	¥	
ES 3060	6	26	560	10
ES 3070	7	26	560	10
ES 3080	8	26	560	10
ES 3090	9	26	560	10
ES 3100	10	26	570	10
ES 3110	11	26	570	10
ES 3120	12	26	570	10
ES 3130	13	26	570	10
ES 3140	14	26	570	10
ES 3150	15	26	630	10
ES 3170	17	26	630	10
ES 3190	19	26	650	10
ES 3210	21	28	700	10
ES 3220	22	28	760	10
ES 3230	23	30	760	10

□ 12.7㎜(1/2□)ソケットレンチ

Code No.	mm	L	¥	
ES 4080	8	38	640	10
ES 4090	9	38	640	10
ES 4100	10	38	640	10
ES 4110	11	38	640	10
ES 4120	12	38	640	10
ES 4130	13	38	640	10
ES 4140	14	38	670	10
ES 4150	15	38	670	10
ES 4160	16	38	670	10
ES 4170	17	38	670	10
ES 4180	18	38	710	10
ES 4190	19	38	710	10
ES 4210	21	40	740	10
ES 4220	22	40	740	5
ES 4230	23	40	820	5
ES 4240	24	42	820	5
ES 4260	26	42	860	5
ES 4270	27	42	920	5
ES 4290	29	42	1,070	5
ES 4300	30	45	1,170	5
ES 4320	32	45	1,290	5

六角棒レンチセット(ホルダー付)

Code No.	mm	¥	
AWS 0770 (7本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 6	750	10
AWS 0990 (9本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	1,050	10

リング付六角棒レンチセット

Code No.	mm	¥	
ARS 0710 (7本組)	2 2.5 3 4 5 6 8	710	10
ARS 0810 (8本組)	2 2.5 3 4 5 6 8 10	880	10

ブリスタパック(スライド式)

ラチェットハンドル

Code No.	□	L	¥	
ER 0319	9.5□	190	**4,320**	5
ER 4251	12.7□	250	**5,150**	5
ER 4330	12.7□	330	**8,510**	5

ナットスピンナハンドル

Code No.	□	L	¥	
EH 0319	9.5□	190	**2,690**	10
EH 0430	12.7□	300	**3,470**	5
EH 0438	12.7□	380	**3,810**	5

エキステンションバー

Code No.	□	L	¥	
EB 0375	9.5□	75	**920**	10
EB 0315	9.5□	150	**1,090**	10
EB 0415	12.7□	150	**1,370**	10
EB 0425	12.7□	250	**1,570**	5

スライディングTハンドル

Code No.	□	L	¥	
ET 0320	9.5□	200	**1,620**	10
ET 0425	12.7□	250	**1,910**	10
ET 0430	12.7□	300	**2,290**	3

スパークプラグ用ソケット

Code	□	⬡mm	¥	
EP 0321	9.5	21	**1,310**	10
EP 0421	12.7	21	**1,310**	10

ユニバーサルジョイント


Code No.	□	L	¥	
EU 0300	9.5	44	**2,170**	10
EU 0400	12.7	67	**2,470**	10

ソケットアダプター

Code No.	□	¥	
EA 3020	9.5× 6.3	**1,480**	10
EA 3040	9.5×12.7	**1,480**	10
EA 4030	12.7× 9.5	**1,620**	10

リング付六角棒レンチセット(ビニールパウチ)

Code No.	⬡mm	¥	
AEX 0008 (8本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 5.5 6	**600**	10
AEX 0010 (10本組)	1.5 2 2.5 3 4 5 5.5 6 8 10	**980**	10




ギヤープーラー


BG



GP



GH



プーリー抜きスライドアーム型(レギュラータイプ)

Code No.	つかみ寸法 径(D)×幅(H)	¥	
BG 3080	80× 80mm	——	1
BG 4080	120× 80	——	1
BG 6120	160×120	——	1
BG 8120	200×120	——	1

プーリー抜き(ディープタイプ)

Code No.	つかみ寸法 径(D)×幅(H)	¥	
BG 3110	80×110mm	——	1
BG 4110	120×110	——	1
BG 6160	160×160	——	1
BG 8160	200×160	——	1

● アーム·雄ネジが長くなります。

ギヤープーラー(2本爪)

Code No.	つかみ寸法 径(D)×幅(H)	¥	
GP 0075	75× 45mm	**4,400**	1
GP 0100	100× 55	**6,120**	1
GP 0150	150× 95	**9,800**	1
GP 0200	200×135	**20,200**	1
GP 0250	250×150	**36,300**	1
GP 0300	300×170	**46,200**	1


ギヤープーラー(3本爪)

Code No.	つかみ寸法 径(D)×幅(H)	¥	
GH 0075	75× 45mm	**6,820**	1
GH 0100	100× 55	**9,100**	1
GH 0150	150× 95	**13,800**	1
GH 0200	200×135	**37,400**	1
GH 0250	250×150	**56,000**	1
GH 0300	300×170	**69,600**	1

GG




AC



AB



HP



HO



パイプベンダー

Code No.	配管用	鋼管	電線管 厚鋼	電線管 薄鋼	¥	
GG 0001	10A	⅜G			**1,660**	
GG 0002	15A	½G	16	19	**2,170**	
GG 0003	20A	¾G	22	25	**2,550**	
GG 0004	25A	1 G	28	31	**4,680**	
GG 0005	32A	1¼G	36	39	**7,550**	
GG 0006	40A	1½G	42	51	**10,800**	
GG 0007	50A	2 G	54	63	**22,850**	

パイプベンダー柄

Code No.	鋼管	柄の長さ	¥	
GB 0001	⅜G	1200	**3,160**	
GB 0002	½G	1200	**3,920**	
GB 0003	¾G	1200	**5,240**	
GB 0004	1″G	1500	**7,440**	
GB 0005	1¼G	1500	**10,800**	
GB 0006	1½G	1600	**11,360**	
GB 0007	2″G	1800	**16,200**	

急速オイルコック

Code No.		kg	¥	
AC 6000	50A	1	**10,600**	10

ドラム缶スパナ

Code No.	L	kg	¥	
AB 5000	500	2.16	**3,850**	10

セットウハンマー(木柄)石工用

Code No.	kg	¥	
HU 1100	1.1	**1,640**	6
HU 1300	1.3	**1,890**	6
HU 1500	1.5	**2,090**	6

片手ハンマー(木柄)

Code No.	g	¥	
HP 0100	100(¼ポンド)	**1,220**	10
HP 0250	250(½ 〃)	**1,240**	10
HP 0350	350(¾ 〃)	**1,260**	10
HP 0450	450(1 〃)	**1,260**	10
HP 0550	550(1¼ 〃)	**1,790**	10
HP 0650	650(1½ 〃)	**1,830**	10
HP 0900	900(2 〃)	**2,330**	10
HP 1100	1100(2½ 〃)	**3,200**	5
HP 1300	1300(3 〃)	**3,680**	5

テストハンマー(木柄)

Code No.	g	¥	
HO 0100	100(¼ポンド)	**1,340**	10
HO 0250	250(½ 〃)	**1,400**	10

強力型トグルプライヤー・グリップブライヤー

PT 50




PT 10



PT 20



PT 70



PT 80



強力型トグルプライヤー

Code No.	サイズ	締圧力〔kgf〕	A 調整範囲	標準価格
PT 5004 PT 5006	4 6	1000 1000	0− 37 0− 72	**1,970** **2,660**
PT 5005 PT 5007	5 7	1000 1000	0− 72 0−100	**2,215** **3,070**

(注) PTシリーズの商品は、通常の価格体系と異っていますのでご注意下さい。

標準型グリップブライヤー

Code No.	最大開き	平行開き	MAX.	標準価格
PT 1200 PT 1250	7−35 9−42	16 20	210 250	**970** **1,000**

ストレートジョー型グリップブライヤー

Code No.	最大開き	平行開き	MAX.	標準価格
PT 2200 PT 2250	27 38	10 15	200 247	**970** **1,000**


ワイドジョー型グリップブライヤー

Code No.	最大開き	平行開き	MAX.	標準価格
PT 7200	44	10	203	**1,130**

溶接用グリップブライヤー

Code No.				MAX.	標準価格
PT 8250	28−60	0−48	0−25	240	**1,370**

PP



PN



プライヤー

Code No.	L	g	¥	
PP 0150 PP 0200	150 200	120 350	**1,050** **1,200**	10 10

強力ニッパ

Code No.	L	g	¥	
PN 0150	150	150	**1,890**	10

ドイツタイプ・トグルクランプ



GT-10 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
GT 1000	60	77× 49	1,070	5
GT 1001	100	110× 60	1,220	5
GT 1002	140	140× 81	1,500	5
GT 1003	200	188×100	1,930	5
GT 1004	250	220×142	2,290	2
GT 1005	300	265×195	5,570	2
GT 1006	400	310×230	7,150	2



GY-10 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
GY 1000	40	22× 73	1,070	5
GY 1001	100	31×112	1,400	5
GY 1002	140	38×171	1,570	5
GY 1003	240	48×201	1,890	5
GY 1004	280	74×283	3,140	2
GY 1005	400	71×302	4,860	2



GV-10 トグルクランプ・横圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
GV 1001	100	60×121	1,530	2
GV 1002	150	78×148	1,930	2
GV 1003	250	96×190	3,360	2
GV 1005	450	126×239	6,720	2
GV 2003	400	106×192	6,430	2
GV 2005	1000	134×245	10,000	1
GV 2007	2500	180×305	14,000	1

■トグルクランプの選定には下記項目をご検討のうえ採用して下さい。
① 押付け、締付けの方向
② 必要能力(閉じられたアームが持続してワークに加わる力の大きさ)
数値は余裕のある安全保証締圧力を表わしています。
③ 取り付けベースの型式・形状・および寸法(穴なし、特殊穴仕様もご相談に応じます)
④ 外形の大きさ(使用現場における高さ、巾、長さなどの制限)。重さの制限。
⑤ レバーハンドルの停止位置(垂直位置又は水平位置)
■くわしくは、別冊のカタログをご利用下さい。



GT トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
GT 2001	100	120× 60	1,220	5
GT 2002	140	153× 81	1,500	5
GT 2003	200	204×100	1,970	5
GT 2004	250	242×142	2,430	2
GT 2005	300	286×195	5,430	2
GT 2006	400	341×230	7,430	2
GT 3001	100	135× 60	1,720	5
GT 3002	140	176× 78	1,860	5
GT 3003	200	226×101	2,430	5
GT 4003	200	188×100	2,000	5
GT 4004	250	220×142	3,220	2
GT 4005	300	265×195	5,000	2
GT 4006	400	310×230	7,150	2
GT 5001	100	110× 60	1,220	5



GY トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
GY 2000	40	31.5× 73	1,290	5
GY 2001	100	44.0×112	1,500	5
GY 2002	140	59.0×171	1,640	5
GY 2003	240	63.8×201	1,930	5
GY 2004	280	90.0×283	3,290	2
GY 2005	400	91.5×302	5,000	2
GY 3002	140	88.2×171	1,860	5
GY 3003	240	89.0×201	2,290	5



GV トグルクランプ・フック型

Code No.	引張力kgf	H×L	標準価格	
GV 5003	180	30.0×205	1,600	2
GV 5005	450	61.5×308	5,140	2

GV トグルクランプ・フック用固定キャッチ

Code No.	適合クランプ	H×L	標準価格	
GV 6003	GV 5003	27.5×40	1,000	5
GV 6005	GV 5005	59.0×55	2,000	5

●トグルクランプのカタログは別冊であります。

(注) トグルクランプの商品は、通常の価格体系と異っていますのでご注意下さい。

日本タイプ・トグルクランプ

NT-10
（直立ハンドル 標準ベース）
NT-20
（直立ハンドル 垂直ベース）
NTS-10
（ステンレス製）
NTS-20
（ステンレス製）



NT-50
（直立ハンドル 固定アーム 標準ベース）
NT-60
（直立ハンドル 固定アーム 垂直ベース）
NTS-50
（ステンレス製）
NTS-60
（ステンレス製）



NT-40
（直立ハンドル 標準ベース）



NT-10 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NT 42A	150	150×107	1,600	20
NT 41B-S	200	190×114	2,100	10
NT X12	200	225×150	3,350	5
※NT 41B-M	300	285×180	4,050	5

NT-20 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NT 42K	150	170×107	1,600	20
NT 41BS-S	200	210×114	2,100	10
NT X15	200	248×150	3,350	5
※NT 41BS-M	300	330×180	4,050	5

NTS-10・NTS-20 トグルクランプ

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NTS 42A	150	150×107	3,470	20
NTS 42K	150	170×107	3,470	20

NT-50 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NT 09	30	60× 50	1,300	50
NT 40A	100	110× 66	1,360	30
NT 44A	280	240×125	2,400	5
NT 44B	350	240× 95	2,400	5

NT-60 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NT 09S	30	71× 50	1,300	50
NT 40K	100	124× 66	1,360	30
NT 46A	280	258×125	2,400	5
NT 46B	350	258× 95	2,400	5

NTS-50・NTS-60 トグルクランプ

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NTS 09	30	60× 50	2,320	50
NTS 40A	100	110× 66	2,830	30
NTS 40K	100	124× 66	2,830	30

NT-40 トグルクランプ・下圧型


Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NT HV150	45	75× 49	1,100	50
NT HV250	90	112× 66	1,270	30
NT HV350	225	150×104	1,650	20
NT HV450	225	150×101	1,650	20

■エアー電動式トグルクランプの製作もいたします。
特別仕様品も設計、製作いたします。
■くわしくは、別冊のカタログをご利用下さい。

NY-10
（水平ハンドル 標準ベース）
NY-20
（水平ハンドル 垂直ベース）
NYS-10
（ステンレス製）



NY-50
（水平ハンドル 固定アーム 標準ベース）
NY-60
（水平ハンドル 固定アーム 垂直ベース）
NYS-50
（ステンレス製）



NY-30
（水平ハンドル 側面ベース）
NY-40
（水平ハンドル 開口レバー付 標準ベース）



NY-10 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NY 03	30	35×110	1,360	50
NY HH250	30	23× 72	1,100	50
NY HH350	90	40×168	1,450	30
NY 38B-S	250	38×170	1,650	30
NY 38B-L	280	56×222	2,050	20
※NY 38D	500	68×270	3,650	5

NY-20 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NY 38S-S	250	59×170	1,650	30
NY 38S-L	280	78×222	2,050	10
※NY 38DS	500	95×270	3,650	5

NYS-10 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NYS 38B-S	250	38×170	3,470	30

NY-50 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NY 01	20	27×72	1,200	50
NY 04	20	23×72	1,200	50
NY 08	30	35×81	1,300	50
NY HH150	30	23×72	1,100	50

NY-60 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NY 08S	30	46×81	1,300	50

NYS-50 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NYS 08	30	35×81	2,320	50

NY-30 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NY 38C-S	250	64×170	2,000	20
NY 38-C-L	280	91×228	2,500	10


NY-40 トグルクランプ・下圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
※NY 41A	250	67×215	2,100	20


（注）
日本タイプトグルクランプの商品は、通常の価格体系と異っていますのでご注意下さい。

日本タイプ・トグルクランプ

NV-20
（直立ハンドル 標準ベース）



NV-30
（水平ハンドル 標準ベース）



NV-40
（水平ハンドル 垂直ベース）



NV-20 トグルクランプ・横圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NV 06	50	65× 96	1,560	50
NV 02	200	94×200	1,950	30
NV 51	220	114×242	2,300	10

NV-30 トグルクランプ・横圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NV 07	50	68×130	1,560	50
NV 51BX-S	160	128×227	2,200	20
※NV 51B-M	300	198×328	4,250	5

NV-40 トグルクランプ・横圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NV 51BS-S	160	160×227	2,200	20
※NV 51BS-M	300	220×328	4,250	5

NV-20 トグルクランプ・横圧型

Code No.	締圧力kgf	H×L	標準価格	
NV 51B-S	160	162×193	2,200	20
NV 50A	200	94×201	2,150	20
NV 50B	300	130×315	3,460	5

■エアー電動式トグルクランプの製作もいたします。
特別仕様品も設計、製作いたします。
■くわしくは、別冊のカタログをご利用下さい。

トグルクランプ用アタッチメント

GZ-10



GZ-20




GZ-50



GZ-60



GZ-80



GZ-90



GZ 押付ねじ

Code No	サイズ	ねじ寸法	標準価格	
GZ 1000	0	M 5× 25	143	10
GZ 1001	1	M 5× 30	158	10
GZ 1002	2	M 6× 25	172	10
GZ 1003	3	M 8× 35	186	10
GZ 1004	4	M 8× 65	215	10
GZ 1005	5	M12× 50	458	5
GZ 1006	6	M12× 80	472	5
GZ 1007	7	M12×110	615	5

GZ ユニバーサル押付ねじ

Code No	サイズ	ねじ寸法	標準価格	
GZ 2001	1	M 5× 35	545	10
GZ 2004	4	M 8× 65	575	10
GZ 2006	6	M12×100	960	5

GZ スライド式押付ねじ

Code No	サイズ	ねじ寸法	標準価格	
GZ 5000	0	M 4× 25	275	10
GZ 5001	1	M 5× 30	290	10
GZ 5002	2	M 6× 35	310	10
GZ 5003	3	M 8× 45	345	10
GZ 5004	4	M 8× 65	515	10
GZ 5006	6	M12× 80	930	5
GZ 5007	7	M12×110	1,030	5

GZ スライド式ユニバーサル押付ねじ

Code No	サイズ	ねじ寸法	標準価格	
GZ 6001	1	M 5× 35	675	10
GZ 6002	2	M 6× 50	830	10
GZ 6003	3	M 8× 65	990	10
GZ 6004	4	M 8× 65	1,290	10
GZ 6006	6	M12×100	1,575	5

GZ サポートアーム

Code No	サイズ	ねじ寸法	標準価格	
GZ 8003	3	M 8×45	2,360	1
GZ 8004	4	M 8×65	2,860	1
GZ 8005	5	M 8×65	3,000	1
GZ 8006	6	M12×80	4,215	1

GZ 押付ねじ用ゴムキャップ

Code No	サイズ	適合ねじ	標準価格	
GZ 9000	0	M 4	108	10
GZ 9001	1	M 5	115	10
GZ 9002	2	M 6	136	10
GZ 9004	4	M 8	158	10
GZ 9006	6	M12	200	10

（注）トグルクランプの商品は、通常の価格体系と異っていますのでご注意下さい。

●トグルクランプのカタログは、別冊であります。

引掛スパナ呼ビ寸法と丸ナットねじの呼ビ径及び軸受用ナットの呼ビ番号対比表

mm	丸ナット mm ネジ寸法	軸受ナット呼ビ番号 AN	mm	丸ナット mm ネジ寸法	軸受用ナット呼ビ番号（JIS B 1554） AN	ANL	HN	HNL
12			145	M110×2	22	24		
14			150	M115×2	23			
16			155	M120×2	24	26		
18	M10×0.75		160	M125×2	25			
20			165	M130×2	26	28		
22	M12×1		175	M135×2	27			
25	M15×1	02	180	M140×2	28	30		
28	M17×1	03	190	M145×2	29	32		
30			195	M150×2	30			
32	M20×1	04	200	M155X5	31	34		
34	M22×1		210	M160 M165 ×3	32 33	36		
36			220	M170×3	34	38		
38	M25×1.5	05	230	M180×3	36			
40			240	M190×3	38	40		
42	M28×1.5		250	M200X3	40			41
45	M30×1.5	06	260			44		43
48	M32×1.5		270				42	
50			280	TM220×4	44		44	47
52	M35×1.5	07	290			48	46	
55			300	TM240×4	48		48	
58	M40×1.5	08	310			52		52
62			320				50	
65	M45×1.5	09	330	TM260×4	52	56	52	56
68			340				54	
70	M50×1.5	10	350	TM280×4	56		56	
75	M55×2	11	360			60		60
80	M60×2	12	370				58	
85	M65×2	13	380	TM300×4	60	64	60	64
90			390				62	
92	M70×2	14	400	TM320×5	64	68	64	
95			410					69
98	M75×2	15	420			72	66	72
100			430					73
105	M80×2	16	440	TM340×5	68		68	
110	M85×2	17	450			76	70	76 77
115			460	TM360×5	72		72	
120	M90×2	18	470			80	74	80
125	M95×2	19	480					82
130	M100×2	20	490	TM380×5	76	84	76	84
135			500					86
140	M105×2	21						

◎丸ナットのネジ寸法はISO2982・ISO2983によります。
軸受ナット（ANL・HNL）のねじ寸法と丸ナットのねじ寸法とは異なります。

エアードライバー・電動ドライバー用ビットの適用機種一覧表

ISOタイプ（⬡6.3×9.5ℓ）

〔瓜　生〕
US-5・US-50・US-45W・US-50W・US-450WB・US-5W・US-6W・UW-6SSLD・UW-6SSD・UW-6SSHD・UW-6SD・US-5PB・US-20TB・US-30TB・US-40LTB・US-40TB・US-50T・US-50TP・U-400D・U-501D・U-610D・U-700D

〔東　日〕
Uシリーズ（U-100S・U-3・U-3Vを除く）、LTDHシリーズ、RTDHシリーズ、RTDシリーズ、NTDシリーズ、FTDシリーズ（80FTD・160FTDを除く）

〔ハイオス〕
F-7000・F-9000・DL-15・DL-20・DL-10

〔日本ニューマ〕
NDT-3・NDT-3P・NDT-5・NDT-4・NDS-4P・NDS-5・SD-4・ND-5・ND-5P・ND-6SC・ND-6PC

〔不二空気〕
FWシリーズ、FDシリーズ

〔カノン〕
20LTDK・30LTDK・50LTDK・100LTDK・10DPSK・20DPSK・50DPSK・6LTDK

〔横　田〕
YD-2.5A・YD-3A・YD-4A・YD-4.5A・YD-4.5LA・YD-5A・YD-5WA・YD-6A・YD-6WA・YD-600A・YW-6PA・YW-6PDA・YHW-4A・V-60A・YD-400A・YD-400CA・YD-500SCA・YD-3.5PZ・YD-4.5PA・YD-6PA・YD-8PZ

〔日本電気精器〕
デルボシリーズ（812B・813B・814B・822B・823B・834B）・DLV8151

〔油　谷〕
D-6SSBL・D-6SPBL・D-6SSA・D-6SPA

〔東　芝〕
SDT-6

〔インガソール〕
SPA-102・RM-60

〔ブラック&デッカー〕
2405・2060・2056

〔オリンピック〕
ED-1500

〔ボッシュ工具〕
0607

JAタイプ（⬡6.3×12.7ℓ）

〔日　立〕
SN-6A・SND-6A・TN-6C・TN-6CS・TNG-6・TNV-6・DNV-6・W-S・W-6SB・W5D・WH8DA

〔マキタ〕
6700N・6700P・6800・6800N・6800P・6800PV・6801N・6710D・6710DW

〔リョービ〕
E-3500・E-3600・E-3701・E-3501・D-1000・D-1015A

〔MAX〕
AT-D3.5・AT-D3.5・AT-ID3.5P・AT-D5・AT-ID6P

〔横　田〕
YW-6PB・YHW-6PB・YD-4.5LB・YD-5WB・YD-4.5B・YD-3.5PBZ・YD-6B・YD-6WB・YD-600B・YD-6PB・YD-4.5PBK

〔油　谷〕
DW-5SS・DW-5S・D-6SSAL・DH-6SL・D-6SHSL・D-6SPAL・DH-6PL・D-6SHPL・D-8PL

〔ベッセル〕
GT-4T・GT-H4R・GT-H4.5・GT-H5R・GT-S5S・GT-PLR・GT-PLP・GT-S6MLR・GT-S6MH・GT-P6ML・GT-P6D・GT-P6MD・GT-H4PR・GT-H5P

〔日本ニューマ〕
SD-4・ND5・ND6SC・ND6PC・NDS-5・NP-5P・NDS-5P・NDS-5.5P・ND-5.5P

〔三　菱〕
NS-6A

〔空　研〕
KW-6SD・KW-8SD

〔東　日〕
AU-50R

レンチ二面幅と六角ボルト、六角ナット、六角穴付き止めねじ及び六角穴付きボルト呼ビ寸法表

単位：mm

ねじの呼び径	小型 ボルト・ナット	並型 ボルト・ナット	大型 ボルト・ナット	レンチの許容差	穴付止めねじ	レンチの許容差	穴付ボルト	レンチの許容差
M 1.6		3.2		+0.12 +0.02	0.7	0 −0.04	1.5	0 −0.04
M 2		4			0.9		1.5	
M 2.2		(4.5)			0.9			
※M 2.3		(4.5)						
M 2.5		5			1.3		2	
※M 2.6		(5)						
M 3		5.5			1.5		2.5	
M 3.5		(6)		+0.15 +0.03				
M 4.		7			2		3	
M 4 5		(8)						0 −0.048
M 5		8			2.5		4	
M 6		10		+0.19 +0.04	3		5	
M 7		11				0 −0.048		
M 8	(12)	13		+0.30 +0.05	4		6	
M10	(14)	16(17)			5		8	0 −0.058
M12	(17)	18(19)	21(22)	+0.36 +0.06	6		10	
M14	(19)	21(22)	24			0 −0.058	12	0 −0.11
M16	(22)	24	27	+0.48 +0.08	8		14	
M18	(24)	27	30				(14)	
M20	(27)	30	34(32)		10		17	
M22	(30)	34(32)	36	+0.60 +0.10		0 −0.11	(17)	
M24	(32)	36	41		12		19	0 −0.13
M27	(36)	41	46				(19)	
M30	(41)	46	50				22	
M33	(46)	50	55	+0.72 +0.12			(24)	
M36	(50)	55	60				27	
M39	(55)	60	65				(27)	

単位：mm

ねじの呼び径	並型 ボルト・ナット	レンチの許容差	穴付ボルト	レンチの許容差
M 42	65	+0.72 +0.12	(32)	0 −0.16
M 45	70		(32)	
M 48	75	+0.85 +0.16	(36)	
M 52	80		(36)	
M 56	85			
M 60	90			
M 64	95			
M 68	100			
M 72	105			
M 76	110			
M 80	115			
M 85	120			
M 90	130			
M 95	135			
M100	145			
M105	150			
M110	155			
M115	165			
M120	170			
M125	180			
M130	185			
M140	200			
M150	210			

1. ねじの呼び径に対する“六角の二面幅”のうち、（　　）をしたもの以外はISO 272による。
ねじの呼び径に対する“六角穴の二面幅”のうち、“止めねじの場合”は、ISO 2343により、“穴付ボルトの場合”は、（　　）をしたものを除きISO 4762による。
2. “六角の二面幅”における“小形”は、JIS B 1180（六角ボルト）及びJIS B 1180（六角ナット）の附属書の小形六角ボルト・小形六角ナットの二面幅により、“並形”には、これらの附属書の並形の六角ボルト・六角ナットの二面幅が、また“大形”には、JIS B 1186（摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット）の六角ボルト・六角ナットの二面幅が含まれる。
3. “六角穴の二面幅”における“止めねじ”には、JIS B 1177（六角穴付き止めねじ）の六角穴の二面幅が、“ボルト”には JIS B 1176（六角穴付きボルト）の六角穴の二面幅が含まれる。
4. ねじの呼び径に※印を付けたものは、ISO 261に規定されていない。
5. レンチの二面幅に対する許容差は、JIS B 4630（スパナ）、JIS B 4632（メガネレンチ）、JIS B 4636（ソケットレンチ）及びJIS B 4648（六角棒レンチ）による。

代理店（お求めは信頼ある当社でどうぞ）

ASAHI

新日本ツール株式会社

〒578 東大阪市本庄西3丁目100番地

本　　社	Tel.(06) 745−1141	Fax.(06) 745−1366
東京営業所	Tel.(03)3621−1051	Fax.(03)3622−2432
名古屋営業所	Tel.(052)851−2724	Fax.(052)841−8231
福岡営業所	Tel.(092)611−8968	Fax.(092)621−2824
新潟出張所	Tel.(0256)92−7141	Fax.(0256)92−7063
京浜出張所	Tel.(03)3741−8922	Fax.(03)3744−6741

※この価格表に記載してあります製品の仕様、外観など改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には消費税は含まれておりません。

'91. 5. 5−10. 20. Ⓐ